

## Ihr ganz privates Badevergnügen



Unsere abgestufte Gewährleistung\* beträgt bei bestimmungsgemäßem Einsatz:

- auf die Innenhüllen: für Stärke 0,6mm 6 Jahre, für Stärke 0,8mm 8 Jahre
- auf die Stahlwand: 10 Jahre



## Wissenswertes



Profilschiene (Hart-PVC):  
Kombihandlauf 40 mm  
Bodenschiene 25 mm



Filter  
Kescher  
Leiter  
Skimmer  
Bodensauger

Das passende Zubehör macht Ihr Becken erst zum Schwimmbad!



Zu allen Innenhüllen gibt es die farblich passenden Kombihandläufe und Abdeckungen der Stoßkanten

### Gut zu wissen

Der ideale Standort für Ihren Pool ist ein Platz an der Sonne. Halten Sie genügend Abstand zu Laubbäumen, denn dies erspart Ihnen viel Reinigungsarbeit.

Den Aufbau können Sie ganz einfach selbst vornehmen: Bauen Sie Ihren Pool auf gewachsenem, ebenerdigen Untergrund auf, ganz gleich, ob Sie das Becken aufstellen oder teil- bzw. ganz einbauen. Becken mit 150 cm Tiefe müssen mind. 50 cm tief eingebaut werden. Bei teil- oder ganz eingebauten Becken ist eine Magerbeton-Hinterfüllung aus statischen Gründen notwendig.

Zum Aufbau wird das Bodenprofil ausgelegt, die Stahlwand darin aufgestellt, die Innenhülle eingehängt und als Abschluss mit einem Handlauf aus Hart-PVC fixiert.

Jetzt werden Skimmer und der Filter installiert, das Wasser eingelassen und die Leiter aufgestellt – fertig ist Ihr ganz privates Badevergnügen!

Alle unsere Becken sind bei sachgerechter Pflege vollkommen winterfest; auch das Wasser muss während der Wintermonate nicht komplett abgelassen werden.

### Qualität „Made in Germany“!

Die Becken Fun, Family und Swim haben galvanisch verzinkte Stahlwände (Tiefe 120 cm = 0,6mm stark, Tiefe 135 cm und 150 cm = 0,7 mm stark) und sind außen polyesterbeschichtet, innen sind die Stahlwände zusätzlich mit Schutzlack versehen. Der Aufbau erfolgt in stabilen Profilschienen aus Hart-PVC.

Unser extrem stabiler Kombihandlauf ermöglicht einfaches Auswechseln der Innenhülle, ohne dabei den Handlauf entfernen zu müssen – das ist besonders bei verlegten Beckenrandsteinen wichtig! Für noch mehr Stabilität sorgt ein Alu-Kombihandlauf.

Qualität, die Sie spüren können – denn je stabiler der Handlauf gefertigt ist, desto stabiler ist auch der obere Beckenrand. Wir sind von dieser Qualität überzeugt und geben daher eine Gewährleistung von 15 Jahren auf die Stabilität unserer Handläufe.

Die Innenhülle besteht aus 0,6 bzw. 0,8 mm starker, UV-stabilisierter, homogener PVC-Folie und ist bis 30°C Wassertemperatur geeignet. Für dauerhaft ungetrübte BadeFreuden empfehlen wir einen pH-Wert von 7,0–7,4 und einen Chlorwert von üblicherweise 0,3–0,6 mg/l.

\*Um den vollen Gewährleistungsanspruch auf die Innenhülle zu erhalten, muss ein Bodenschutzvlies verlegt werden. Bei bauseits erstellten Ausschnitten erlischt die Gewährleistung auf Schäden und Folgeschäden, bei den von uns erstellten Stanzungen müssen zur Aufrechterhaltung der Gewährleistungsansprüche unsere Einbauteile mit Doppeldichtungen eingesetzt werden bzw. die Ausschnitte fachgerecht versiegelt werden. Abgestufte Gewährleistung bedeutet, dass je nach Alter der Innenhülle bzw. Stahlwand ein Nutzungsabschlag zum Tragen kommen kann.

Future Pool ist der Swimmingpool-Hersteller aus Aschaffenburg mit dem innovativen Konzept „Alles aus einer Hand“ und Qualität „Made in Germany“. Alle Future Pool Schwimmbecken und das komplette Zubehör erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel; damit ist für unsere Kunden die optimale Beratung und Betreuung gewährleistet.

Qualität  
„Made in Germany“



## Wegweiser

Pools	Zubehör	Wasserpflege
Kinderbecken MiniFun   Child 4	Filteranlagen 18/19	Salzwasserelektrolyse 40/41
Rundbecken Fun 5/6	Filterabdeckungen 19	UV-Entkeimung 40/41
Verrohrungssets 5	Poolheizungen 20/21	Mess-Regel-Dosieranlage 42
Rundbecken Funwood 7	Kollektoren Solarabsorber/-matten	Poolreiniger 43/44
Achtformbecken Family 8	Wärmepumpen 22	Bodensauger, Kescher
Ovalbecken Swim 9	Abdeckungen 23	Bürsten 45
Rundbecken Fun + Ovalbecken Swim Höhe 135cm 10	Rollschutzabdeckungen/-stützen Cabrio Dome Rollabdeckungen/Winterstützen Schiebeüberdachungen	Wassertestgeräte 46
Rechteckbecken Sport-FP 11	Planen Iso-Planen Aufrollvorrichtungen für Iso-Planen	Wasserpflegeprodukte 47
Stahlwandbecken mit Innenhülle 0,8mm 12	Beleuchtungen 29 – 31	Schiebehalle „do it“ made by Future Pool 48
Stahlwandbecken mit Alu-Kombihandlauf 13	Leitern 32	
Selbstbaubecken Power S und Power S-Sets aus Styropor 14/15	Einbautreppen 33	
Acryl-Einbautreppen 16	Duschen 33/34	
Universalstufen 17	Luftsprudel-Massageplatten 35	
	Gegenstromanlagen 36/37	
	Einbauteile 38/39	

Vom kompletten Pool bis zur Solardusche – bei uns bekommen Sie „Alles aus einer Hand“!

Die Qualität unserer Kinderbecken MiniFun und Child ist ebenso hochwertig wie bei den Becken für die „Großen“. Alle Becken mit PVC-Kombihandlauf.

Da macht Planschen noch mehr Freude!

## Kinderbecken MiniFun | Child



Die Innenhülle in Aquarium-Optik wird von Kids für „echt cool“ befunden!



Was gibt es Schöneres für die Kleinen, als bei herrlichem Sommerwetter im eigenen kleinen Pool im Garten zu plantschen und Spaß zu haben. Dafür gibt es unsere bewährten Pools auch

in einer kleineren Größe als Kinderbecken MiniFun und Child, aber mit der gleichen Ausstattung und den gleichen Qualitätsstandards wie unsere „großen“ Pools. Alle Becken

werden mit unserem extrem stabilen Kombihandlauf geliefert. Die Becken können aufgestellt, teilversenkt oder eingebaut werden.

### Kinderbecken MiniFun Beckentiefe 90cm

Innenhülle 0,6mm  
blau

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10393	150	1,40	434,00
D 10395	200	2,50	487,00
D 13881	300	5,50	559,00
D 10400	350	8,00	611,00
D 10402	360	9,50	630,00
D 10401	400	11,50	731,00
D 10403	450	12,50	800,00
D 10404	460	12,80	815,00
D 13887	500	15,70	966,00

### Kinderbecken Child Beckentiefe 90cm

Innenhülle 0,40mm  
Aquarium

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10405*	150	1,40	388,00
D 10406	350	8,00	576,00
D 10407	360	9,50	588,00

### Kinderbecken Child Beckentiefe 120cm

Innenhülle 0,40mm  
Aquarium

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10409	350	12	734,00
D 10411	400	14	839,00
D 10412	450	18	945,00
D 10413*	500	22	1.050,00

\* Bei diesen Becken differiert das Design der Innenhülle geringfügig und der Boden ist in den Farben Sand/Koralle ausgeführt.

## Schutzvlies, Standard

Verrottungsfestes Polyester- und Polypropylenvlies zur Wärmedämmung und zum Schutz der Innenhülle. Breite: 150/200 cm. Flächengewicht: 400 g/m<sup>2</sup>. Thermisch verfestigt.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Euro je lfm inkl. MwSt.	Euro pro Ballen inkl. MwSt.
F 45510	Schutzvlies, Breite 200 cm	Ballen zu 12 m <sup>2</sup>	10,83	65,00
F 45515	Schutzvlies, Breite 200 cm	Ballen zu 25 m <sup>2</sup>	9,52	119,00
F 45520	Schutzvlies, Breite 200 cm	Ballen zu 50 m <sup>2</sup>	9,00	225,00
F 45512	Schutzvlies, Breite 150 cm	per lfm. als Zuschnitt	8,90	


Riesigen Badespaß für Groß und Klein bietet unser Rundbecken Fun! Suchen Sie sich Ihren Favoriten unter den vielen Variationen in der passenden Größe aus – jetzt auch mit sandfarbiger Innenhülle, die das Wasser smaragdgrün glänzen lässt. Die Qualität unserer Becken ist unübertroffen: Fun benötigt keine zusätzliche Stützkonstruktion!

10 Jahre Garantie  
auf die Stahlwand

Alle Becken werden mit farblich passendem Kombihandlauf geliefert



## Rundbecken Fun



Die stabile Stahlwand in der Stärke 0,6mm bei 90 – 120cm Tiefe, ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen.

Unsere Profilschienen aus Hart-PVC sind extrem stabil, wobei der Handlauf als Kombischiene (für einfaches Auswechseln der Innenhülle) verarbeitet ist. Der Kombihandlauf ist passend zur Folienfarbe erhältlich.

### Kinderbecken MiniFun Innenhülle 0,6mm Beckentiefe 90cm sand

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13870	200	2,5	487,00
D 13871	300	5,5	580,00
D 13872	350	8,0	641,00
D 13873	360	9,5	651,00
D 13874	400	11,5	744,00
D 13875	450	12,5	815,00
D 13876	460	12,8	834,00
D 13877	500	15,7	1.009,00

### Rundbecken Fun Innenhülle 0,6mm Beckentiefe 120cm sand

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13880	300	8,0	672,00
D 10002	320	9,0	703,00
D 10006	350	11,0	763,00
D 10012	400	14,0	864,00
D 10014	420	16,0	876,00
D 10019	450	18,0	978,00
D 10023	500	22,0	1.019,00
D 10026	550	26,0	1.222,00
D 10029	600	31,0	1.375,00

## Verrohrungssets

Die hochwertigen Verrohrungssets enthalten alle benötigten Zubehörteile wie Schläuche und Fittings, um Ihren neuen Pool mit der Filteranlage zu verbinden.



### Verrohrungssets für Schwimmbadbecken etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 77540	<b>Verrohrungsset 1:</b> 25 m Flex-Pipe Ø 50 mm für Becken mit 1 Einlaufdüse und 1 Skimmer Entfernung Becken zu Filteranlage bis 5 m	209,00
C 77541	<b>Verrohrungsset 2:</b> 25 m Flex-Pipe Ø 50 mm für Becken mit 2 Einlaufdüsen und 1 Skimmer Entfernung Becken zu Filteranlage bis 5 m	219,00
C 77542	<b>Verrohrungsset 3:</b> 37 m Flex-Pipe Ø 50 mm für Becken mit 1 Einlaufdüse und 1 Skimmer Entfernung Becken zu Filteranlage bis 10 m	279,00
C 77543	<b>Verrohrungsset 4:</b> 37 m Flex-Pipe Ø 50 mm für Becken mit 2 Einlaufdüsen und 1 Skimmer Entfernung Becken zu Filteranlage bis 10 m	283,00
C 77545	<b>Verrohrungsset 6:</b> 50 m Flex-Pipe Ø 50 mm für Becken mit 2 Einlaufdüsen und 2 Skimmer Entfernung Filteranlage zu Becken bis 10 m	365,00
C 77670	<b>Verrohrungsset 7 für 2x Bodenablauf nach DIN 16713*:</b> 12 m Flex-Pipe Ø 50 mm und Qualitätskugelhahn, Reduzierung, Winkel und T-Stück. Entfernung Filteranlage zu Becken bis 5 m	95,00
D 76019	Bei größeren Entfernungen oder falls die hier enthaltenen Flex-Pipe Längen nicht ausreichen Flex-Pipe Ø 50 mm mit 12 lfm.	75,00

\* Gemäß neuer DIN 16713 für private Schwimmbäder müssen zur Unfallverhütung bei Verwendung von Bodenabläufen auf der Saugseite der Pumpe zwei Bodenabläufe im Abstand von mindestens 1 m installiert werden.

Hinweis: diese Set's enthalten keine Kleber und Reiniger. Kleber und Reiniger bitte separat bestellen.

Wir empfehlen zum Verkleben dieser Set's die hochwertigen Flex-Pipe Kleber von Griffon in Verbindung mit dem Spezial Reiniger zum Reinigen und Anlösen der Klebeflächen.

Riesigen Badespaß für Groß und Klein bietet unser Rundbecken Fun! Suchen Sie sich Ihren Favoriten unter den vielen Variationen in der passenden Größe aus – jetzt auch mit sandfarbiger Innenhülle, die das Wasser smaragdgrün glänzen lässt. Die Qualität unserer Becken ist unübertroffen: Fun benötigt keine zusätzliche Stützkonstruktion!

10 Jahre Garantie  
auf die Stahlwand

Alle Becken werden mit farblich passendem Kombihandlauf geliefert



## Rundbecken Fun

Wir produzieren unsere Becken selbst – nahezu alle Sondermaße sind möglich!

Die stabile Stahlwand in den Stärken 0,6 mm bei 120 cm Tiefe und 0,7 mm bei 135 cm sowie 150 cm Tiefe, ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen.

Unsere Profilschienen aus Hart-PVC sind extrem stabil, wobei der Handlauf als Kombischiene (für einfaches Auswechseln der Innenhülle) verarbeitet

ist. Der Kombihandlauf ist passend zur Folienfarbe erhältlich.

Qualität, die Sie spüren können – denn je stabiler der Handlauf gefertigt ist, desto stabiler ist auch der obere Beckenrand. Wir sind von dieser Qualität überzeugt und geben daher eine Gewährleistung von 15 Jahren auf die Stabilität unserer Handläufe.

### Beckentiefe 120 cm

Innenhülle 0,6 mm adriablau

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10001	300	8	672,00
D 10000	320	9	703,00
D 10005	350	11	763,00
D 10010	400	14	864,00
D 10015	420	16	876,00
D 10017	450	18	978,00
D 10020	500	22	1.019,00
D 10025	550	26	1.222,00
D 10030	600	31	1.375,00
D 10033	640	36	1.577,00
D 10035	700	43	1.705,00
D 10037	750	49	1.892,00
D 10040	800	56	1.993,00

### Beckentiefe 150 cm

Innenhülle 0,6 mm adriablau

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10060	300	10	916,00
D 10062	320	12	957,00
D 10063	350	14	988,00
D 10065	400	18	1.172,00
D 10067	450	23	1.283,00
D 10070	500	28	1.427,00
D 10075	550	33	1.598,00
D 10080	600	40	1.854,00
D 10085	700	54	2.122,00
D 10090	800	71	2.483,00

### Beckentiefe 120 cm

Innenhülle 0,8 mm sand

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 18003	300	8	782,00
D 18004	320	9	794,00
D 18006	350	11	886,00
D 18010	400	14	1.009,00
D 18012	420	16	1.100,00
D 18014	450	18	1.172,00
D 18016	500	22	1.294,00
D 18020	600	31	1.626,00

### Beckentiefe 150 cm

Innenhülle 0,8 mm sand

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 18044	300	10	1.019,00
D 18046	320	12	1.039,00
D 18048	350	14	1.121,00
D 18050	400	18	1.294,00
D 18052	450	23	1.416,00
D 18054	500	28	1.600,00
D 18058	600	40	1.988,00

Das Rundbecken Funwood ist ein doppelwandiger Stahlwand-Pool mit einer Verkleidung aus Douglasien-Holz. Diese Kombination in Verbindung mit dem unverwüstlichen Kombihandlauf aus eloxiertem Aluminium verleiht diesem Pool eine hohe Stabilität, der damit jedem herkömmlichen Holzpool weit überlegen ist!

Für Fun und Family auch ohne Holzverkleidung lieferbar.

## Rundbecken Funwood



## LED Unterwasser-scheinwerfer



### LED Farblicht UWS mit Fernbedienung und 180 LED's bringt Farbe in Ihr Aufstellbecken.

Sie können zwischen sieben festen Farben und drei Farbspielen wählen. Aufgrund der einfachen Installation an einer bestehenden Einlaufdüse, können Sie auch bestehende Aufstellbecken einfach nachrüsten. Die Lieferung erfolgt komplett mit Trafo 230V/12V und 6m Kabel.

- Hohe Stabilität und einfacher Aufbau durch passgenaue Fertigung
- Lange Haltbarkeit der Holzverkleidung, sie kann individuell gestrichen und jeder Zeit ganz einfach ausgetauscht werden
- Gute Wärmeisolation durch die Holzverschalung und das Luftpolster zwischen Holz und Stahlwand
- Einfacher Wechsel der Innenhülle durch den Kombihandlauf sowie Einsatz der Abdeckung ProTect möglich
- Unverwüstlicher Alu-Kombihandlauf, leicht zu reinigen
- Alle handelsüblichen Einbauteile (Skimmer, Einlaufdüsen) verwendbar
- System ist patentrechtlich geschützt, daher exklusiv nur bei Future Pool

- Nachrüstätze auch für ältere Rundbecken lieferbar
- Für die Modelle Fun und Family sind jetzt auch Bausätze ohne Holzverkleidung lieferbar – fragen Sie Ihren Fachhändler

Die stabile Stahlwand in Stärke 0,6 mm bei 90 – 120 cm Tiefe ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen.

Die robuste Innenhülle aus UV-stabiler PVC-Folie in blau bzw. sand hat eine Stärke von 0,6 mm bzw. 0,8 mm.

### Sonderanfertigungen sind möglich!

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 33499	LED Farb-Unterwasser-scheinwerfer für Aufstellbecken	179,00

#### Beckentiefe 90 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	Innenhülle 0,6 mm
			adriablau € inkl. MwSt.
K 13462	350	8,0	1.892,00
K 13463	400	10,0	1.996,00
K 13464	450	12,5	2.098,00

#### Beckentiefe 120 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	Innenhülle 0,8 mm
			adriablau € inkl. MwSt.
K 13300	320	9	2.345,00
K 13305	350	11	2.591,00
K 13315	400	14	2.938,00
K 13325	450	18	3.214,00
K 13330	500	22	3.569,00
K 13335	600	31	4.385,00
K 13345	700	43	5.098,00
K 13355	800	57	5.812,00

Lieferung auch ohne Holzverkleidung möglich; Preise auf Anfrage.

#### Beckentiefe 120 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	Innenhülle 0,8 mm
			sand € inkl. MwSt.
K 13401	320	9	2.376,00
K 13406	350	11	2.628,00
K 13415	400	14	2.995,00
K 13430	500	22	3.649,00
K 13435	600	31	4.487,00

Das große Schwimmvergnügen für die ganze Familie!  
Achtformbecken Family mit attraktiven Sitzborden und stabiler, nicht störender Stützkonstruktion.

10 Jahre Garantie  
auf die Stahlwand

## Achtformbecken Family



Wir produzieren  
unsere Becken  
selbst – nahezu alle  
Sondermaße  
sind möglich!

Achtformbecken mit feuerverzinkter Stützkonstruktion, die sich unter den formschönen, UV-stabilisierten Kunststoffsitzen befindet.

Die stabile Stahlwand in den Stärken 0,6 mm bei 120 cm Tiefe, 0,7 mm bei 150 cm Tiefe, ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen.

Unsere Profilschienen aus Hart-PVC sind extrem stabil, wobei der Handlauf als Kombischiene (für einfaches Aus-

wecheln der Innenhülle) verarbeitet ist. Der Kombihandlauf ist passend zur Folienfarbe erhältlich.

Qualität, die Sie spüren können – denn je stabiler der Handlauf gefertigt ist, desto stabiler ist auch der obere Beckenrand. Wir sind von dieser Qualität überzeugt und geben daher eine Gewährleistung von 15 Jahren auf die Stabilität unserer Handläufe.

### Beckentiefe 120cm

Innenhülle 0,6mm  
adriablau

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10120	470x300	13	1.790,00
D 10125	525x320	15	1.886,00
D 10130	540x350	18	2.026,00
D 10135	625x360	21	2.088,00
D 10140	650x420	25	2.343,00
D 10145	725x460	31	2.505,00
D 10150	770x500	36	2.708,00
D 10155	855x500	39	2.814,00
D 10160	920x600	52	3.144,00

### Beckentiefe 150cm

Innenhülle 0,6mm  
adriablau

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 56161	470x300	17	2.345,00
D 10166	525x320	20	2.447,00
D 56160	540x350	22	2.590,00
D 10170	625x360	26	2.772,00
D 10175	650x420	32	3.145,00
D 10180	725x460	40	3.262,00
D 10185	770x500	46	3.567,00
D 10190	855x500	50	3.706,00
D 10195	920x600	65	4.140,00

### Beckentiefe 120cm

Innenhülle 0,8mm  
sand

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 18102	470x300	13	2.070,00
D 18104	525x320	15	2.174,00
D 18106	540x350	18	2.271,00
D 18108	625x360	21	2.359,00
D 18110	650x420	25	2.588,00
D 18112	725x460	31	2.845,00
D 18116	855x500	39	3.106,00
D 18118	920x600	52	3.727,00

### Beckentiefe 150cm

Innenhülle 0,8mm  
sand

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 18144	470x300	17	2.429,00
D 18146	525x320	20	2.584,00
D 18148	540x350	22	2.773,00
D 18150	625x360	26	3.002,00
D 18152	650x420	32	3.332,00
D 18154	725x460	40	3.696,00
D 18158	855x500	50	4.037,00
D 18160	920x600	65	4.813,00

Eingebaute Becken müssen mit Magerbeton hinterfüllt werden. Achtung: Becken in 150cm Tiefe müssen mindestens 50cm tief eingebaut werden. Der in der Erde eingebaute Teil muss mit Magerbeton hinterfüllt werden. Wir empfehlen, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies gegen mechanische Beschädigungen zu schützen.

Ovalbecken Swim – das große Einbaubecken für sportliches Schwimmvergnügen. Beim Kauf des Beckens mit der Innenhülle in Farbe sand erleben Sie smaragdfarbenes Wasser in Ihrem Garten!

Stahlwandbecken  
„Made in Germany“

## Ovalbecken Swim



Wir produzieren  
unsere Becken  
selbst – nahezu alle  
Sondermaße  
sind möglich!

Die stabile Stahlwand in den Stärken 0,6 mm bei 120 cm Tiefe und 0,7 mm bei 135 und 150 cm Tiefe, ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen.

Unsere Profilschienen aus Hart-PVC sind extrem stabil, wobei der Handlauf als Kombischiene (für einfaches Auswechseln der Innenhülle) verarbeitet ist.

Qualität, die Sie spüren können – denn je stabiler der Handlauf gefertigt ist, desto stabiler ist auch der obere Beckenrand. Wir sind von dieser Qualität überzeugt und geben daher eine Gewährleistung von 15 Jahren auf die Stabilität unserer Handläufe.

### Beckentiefe 120 cm

Innenhülle 0,6 mm  
adriablau

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10219	450 x 300	13	1.080,00
D 10220	530 x 320	16	1.136,00
D 10224	600 x 320	19	1.264,00
D 10225	623 x 360	21	1.350,00
D 10228	700 x 350	24	1.537,00
D 10230	737 x 360	26	1.566,00
D 10235	800 x 400	31	1.677,00
D 10240	916 x 460	41	1.883,00
D 10245	1.100 x 550	59	2.434,00

### Beckentiefe 150 cm

Innenhülle 0,6 mm  
adriablau

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 56215	450 x 300	16	1.478,00
D 10250	530 x 320	21	1.564,00
D 10252	600 x 320	24	1.623,00
D 10255	623 x 360	28	1.677,00
D 10258	700 x 350	31	1.835,00
D 10260	737 x 360	33	1.936,00
D 10265	800 x 400	40	2.141,00
D 10270	916 x 460	52	2.639,00
D 10275	1.100 x 550	75	3.059,00

### Beckentiefe 120 cm

Innenhülle 0,8 mm  
sand

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 18202	450 x 300	13	1.254,00
D 18204	530 x 320	16	1.291,00
D 18205	600 x 320	19	1.432,00
D 18206	623 x 360	21	1.505,00
D 18208	700 x 350	24	1.641,00
D 18210	737 x 360	26	1.672,00
D 18212	800 x 400	31	1.796,00
D 18214	916 x 460	41	2.038,00
D 103041	1.100 x 500	59	2.612,00

### Beckentiefe 150 cm

Innenhülle 0,8 mm  
sand

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 18249	450 x 300	16	1.641,00
D 18250	530 x 320	21	1.661,00
D 18251	600 x 320	24	1.767,00
D 18252	623 x 360	28	1.867,00
D 18254	700 x 350	31	2.006,00
D 18256	737 x 360	33	2.038,00
D 18258	800 x 400	40	2.300,00
D 18260	916 x 460	52	2.770,00
D 18262	1.100 x 550	75	3.292,00

Das Becken Swim ist nur für den Erdeinbau geeignet bzw. bei entsprechend statisch stabilen und eisen-  
armierten Betonstützmauern auch als Teileinbau möglich. Erforderlich sind bauseitige Stützmauern  
an den Längsseiten und eine Magerbetonhinterfüllung in den Rundungen. Wir empfehlen, die Innenhülle  
zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies gegen mechanische Beschädigungen zu schützen.

# Rundbecken Fun + Ovalbecken Swim



Wir produzieren  
unsere Becken  
selbst – nahezu alle  
Sondermaße  
sind möglich!

Ovalbecken Swim und Rundbecken Fun in der Höhe 135 cm, wahlweise in den Farben sand oder adriablau. Kombi-handlauf passend zur Folienfarbe. Qualität, die Sie täglich spüren. Denn je stabiler der Handlauf, desto stabiler der obere Beckenrand. Wir sind von dieser Stabilität überzeugt und gewähren deshalb 15 Jahre Gewährleistung auf

die Stabilität unserer Handläufe! Die Bodenschienen werden ebenfalls aus Hart-PVC in Farbe blau geliefert. Die stabile Stahlwand in der Stärke 0,7 mm ist galvanisch verzinkt und außen zusätzlich polyesterbeschichtet. Das Rundbecken Fun in Höhe 135 cm kann bis zu einem Durchmesser von 600 cm frei aufgestellt werden.

## Soft Touch Bodenpolster

Bei dem Soft Touch Bodenpolster handelt es sich um einen langlebigen, physikalisch vernetzten Schaumstoff, der sich optimal als Bodenschutz für Ihr Schwimmbecken eignet. Aufgrund der speziellen Fertigung bleibt Soft Touch auch nach Jahren formstabil und drückt sich nicht nennenswert durch den Wasserdruck zusammen. Soft Touch Schaumstoff zwischen Bodenplatte und Innenhülle schützt Ihre Innenhülle und ist sehr angenehm für die Füße des Badenden.

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 45682S	Soft Touch Bodenpolster, Breite 150cm, Materialstärke 10mm, per lfm.	29,80



## Rundbecken Fun Höhe 135 cm Innenhülle adriablau 0,8 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 69304	320	10	968,00
D 56989	350	12	984,00
D 18080	400	16	1.069,00
D 56976	450	20	1.325,00
D 18082	500	25	1.427,00
D 56919	600	36	1.793,00

## Ovalbecken Swim Höhe 135 cm Innenhülle adriablau 0,8 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 69600	450 x 300	15	1.423,00
D 69601	530 x 320	19	1.454,00
D 69602	600 x 320	22	1.529,00
D 56250	623 x 360	25	1.616,00
D 56855	700 x 350	28	1.733,00
D 56249	737 x 360	30	1.773,00
D 568706	800 x 400	36	2.038,00
D 69607	916 x 460	47	2.426,00
D 69608	1.100 x 550	68	2.906,00

## Rundbecken Fun Höhe 135 cm Innenhülle sand 0,8 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 69404	320	10	998,00
D 69405	350	12	1.013,00
D 18081	400	16	1.100,00
D 56259	450	20	1.365,00
D 18083	500	25	1.468,00
D 56254	600	36	1.835,00

## Ovalbecken Swim Höhe 135 cm Innenhülle sand 0,8 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 56875	450 x 300	15	1.467,00
D 69701	530 x 320	19	1.496,00
D 69702	600 x 320	22	1.569,00
D 69703	623 x 360	25	1.662,00
D 56916	700 x 350	28	1.784,00
D 56258	737 x 360	30	1.825,00
D 568707	800 x 400	36	2.098,00
D 69707	916 x 460	47	2.498,00
D 69708	1.100 x 550	68	3.050,00

Das Becken Swim ist nur für den Erdbau geeignet bzw. bei entsprechend statisch stabilen und eisen-  
armierten Betonstützmauern auch als Teileinbau möglich. Erforderlich sind bauseitige Stützmauern  
an den Längsseiten und eine Magerbetonhinterfüllung in den Rundungen. Wir empfehlen, die Innenhülle  
zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies gegen mechanische Beschädigungen zu schützen.  
Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen.

Wir erweitern unsere Future Pool-Produktpalette für Sie mit dem Rechteckbecken Sport-FP

Stahlwandbecken  
„Made in Germany“

## Rechteckbecken Sport-FP Neu



Wir produzieren unsere Becken selbst – nahezu alle Sondermaße sind möglich!

Mit dem Rechteckbecken Sport-FP erweitern wir unsere Produktpalette. Für den Aufbau benötigen wir lediglich je zwei gegenüberliegende Stützwände in der Breite und in der Länge. Die Ecken unseres Rechteckbeckens sind rund mit einem Radius von 75 cm gehalten. Dies erleichtert unter anderem das bessere und genauere Einpassen der Innenhülle sowie das Reinigen der Ecken. Dieses neue Becken ist nur für Erdeinbau geeignet.

Ein Teileinbau des Beckens ist möglich, wenn Sie entsprechend vier statisch stabile Betonstützwände erstellen lassen.

Beim komplettem Erdeinbau können Sie die Stützwände gerne auch mittels unserer Power S Schalsteine erstellen, diese Steine sind sehr einfach in der Verarbeitung und Sie können sich auch eine zusätzliche Isolation sparen.

Die Auslieferung des Beckens Sport-FP erfolgt ohne Stanzungen für Skimmer und Einlaufdüse. Diese Ausschnitte sind bauseits einzubringen.

### Rechteckbecken Sport-FP Höhe 150cm Innenhülle adriablau 0,8mm PVC-Kombihandlauf

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
A 19000	600x300	24	2.039,00
A 19010	700x350	33	2.243,00
A 19015	800x400	44	2.549,00
A 19018	900x450	56	2.841,00
A 19020	1.000x500	69	3.212,00

### Rechteckbecken Sport-FP Höhe 150cm Innenhülle adriablau 0,8mm Alu-Kombihandlauf

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
A 19100	600x300	24	2.345,00
A 19110	700x350	33	2.549,00
A 19115	800x400	44	3.059,00

### Rechteckbecken Sport-FP Höhe 150cm Innenhülle sand 0,8mm PVC-Kombihandlauf

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
A 19050	600x300	24	2.141,00
A 19060	700x350	33	2.345,00
A 19065	800x400	44	2.378,00

### Rechteckbecken Sport-FP Höhe 150cm Innenhülle sand 0,8mm Alu-Kombihandlauf

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
A 19150	600x300	24	2.549,00
A 19160	700x350	33	2.678,00
A 19165	800x400	44	3.188,00

Das Rechteckbecken Sport-FP ist für den Erdeinbau sowie für den Teileinbau geeignet. Erforderlich sind in beiden Fällen statisch stabile Betonstützwände an allen vier Seiten. Wir empfehlen, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen.

Alle Future Pool Stahlwandbecken erhalten Sie auch mit der robusten Innenhülle in der Stärke 0,8 mm in adriablau.

**8 Jahre Garantie**  
auf die Innenhülle

Alle Innenhüllen und Handläufe in adriablau

## Becken mit Innenhülle 0,8 mm

Alle unsere Schwimmbecken sind „Made in Germany“ und unsere Innenhüllen werden generell nur aus qualitativ hochwertiger PVC-Folie mit homogener Oberflächenstruktur hergestellt.

Selbstverständlich erhalten Sie alle Future Pool Stahlwandbecken auch mit adriablauen Innenhüllen in Stärke 0,8 mm.

Diese Innenhüllen sind robuster gegenüber mechanischer Beschädigung, UV-Einwirkung und auch starken

Temperaturschwankungen im Außenbereich als vergleichbare Innenhüllen in 0,6 mm.

Aus diesem Grund erhalten Sie für unsere Becken mit Innenhüllen in 0,8 mm eine Gewährleistung von 8 Jahren.

### Rundbecken Fun



#### Beckentiefe 120cm Innenhülle 0,8 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10329	300	8	746,00
D 10330	320	9	755,00
D 10331	350	11	845,00
D 10332	400	14	959,00
D 10333	420	16	1.055,00
D 10334	450	18	1.140,00
D 10335	500	22	1.254,00
D 10337	600	31	1.577,00
D 10339	700	43	1.886,00
D 10340	750	49	2.132,00
D 10341	800	56	2.238,00

#### Beckentiefe 150cm Innenhülle 0,8 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10324	300	10	978,00
D 10326	320	12	999,00
D 10328	350	15	1.070,00
D 10344	400	18	1.223,00
D 10327	420	19	1.254,00
D 10345	450	23	1.366,00
D 10346	500	28	1.548,00
D 10348	600	40	1.937,00
D 10349	700	54	2.291,00
D 10352	750	62	2.493,00
D 10350	800	72	2.665,00

### Achtformbecken Family



#### Beckentiefe 120cm Innenhülle 0,8 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10353	470x300	13	2.057,00
D 10354	525x320	15	2.078,00
D 10355	540x350	18	2.277,00
D 10356	625x360	21	2.367,00
D 10357	650x420	25	2.606,00
D 10358	725x460	31	2.823,00
D 10359	770x500	36	2.941,00
D 10360	855x500	39	3.092,00
D 10361	920x600	52	3.671,00

#### Beckentiefe 150cm Innenhülle 0,8 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 56163	470x300	17	2.419,00
D 56336	525x320	20	2.580,00
D 56164	540x350	22	2.771,00
D 10362	625x360	26	2.928,00
D 10363	650x420	32	3.365,00
D 10364	725x460	40	3.730,00
D 10365	770x500	46	3.837,00
D 10366	855x500	50	3.944,00
D 10367	920x600	65	4.793,00

### Ovalbecken Swim



#### Beckentiefe 120cm Innenhülle 0,8 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10368	450x300	13	1.158,00
D 10369	530x320	16	1.200,00
D 56803	600x320	19	1.370,00
D 10370	623x360	21	1.439,00
D 10371	700x350	24	1.588,00
D 10372	737x360	26	1.623,00
D 10373	800x400	31	1.731,00
D 10374	916x460	41	1.980,00
D 10383	1.000x500	49	2.311,00
D 10375	1.100x550	59	2.576,00

#### Beckentiefe 150cm Innenhülle 0,8 mm


Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 56785	450x300	16	1.590,00
D 10376	530x320	21	1.623,00
D 56768	600x320	24	1.724,00
D 10377	623x360	28	1.806,00
D 10378	700x350	31	1.948,00
D 10379	737x360	33	1.980,00
D 10380	800x400	40	2.272,00
D 10381	916x460	52	2.706,00
D 59025	1.000x500	62	2.932,00
D 10384	1.100x550	75	3.247,00

Ovalbecken Swim – das große Einbaubecken für sportliches Schwimmvergnügen. Beim Kauf des Beckens mit der Innenhülle in Farbe sand erleben Sie smaragdfarbenes Wasser in Ihrem Garten!

## Becken mit Alu-Kombihandlauf



Formschöner unverwüstlicher Alu-Kombihandlauf für die Becken Fun, Family und Swim



Für unsere Stahlwandbecken Fun, Family und Swim haben wir einen formschönen Kombihandlauf in 40 mm Breite aus eloxiertem Aluminium entwickelt.

Die Schwimmbecken werden durch diesen neuen Alu-Kombihandlauf am Beckenrand extrem stabil.

Alle Becken mit Alu-Kombihandlauf sind mit einer 0,8mm starken Innenhülle ausgestattet.

Die weiteren technischen Details zu den Schwimmbecken können Sie den vorhergehenden Seiten entnehmen.

## Becken mit Innenhülle 0,8 mm in adriablau

### Rundbecken Fun

Alu-Kombihandlauf

#### Beckentiefe 120cm

Innenhülle 0,8mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13004	320	9	1.009,00
D 13005	350	11	1.087,00
D 13010	400	14	1.243,00
D 13015	420	16	1.349,00
D 13017	450	18	1.459,00
D 13020	500	22	1.608,00
D 13030	600	31	1.991,00

### Achtformbecken Family

Alu-Kombihandlauf

#### Beckentiefe 120cm

Innenhülle 0,8mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13125	525x320	15	2.345,00
D 13130	540x350	18	2.435,00
D 13135	625x360	21	2.488,00
D 13140	650x420	25	2.734,00
D 13145	725x460	31	2.957,00

### Ovalbecken Swim

Alu-Kombihandlauf

#### Beckentiefe 120cm

Innenhülle 0,8mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13220	530x320	16	1.517,00
D 13222	600x320	19	1.651,00
D 13225	623x360	21	1.682,00
D 13228	700x350	24	1.835,00
D 13230	737x360	26	1.906,00
D 13235	800x400	31	2.109,00
D 13240	916x460	41	2.396,00

### Beckentiefe 150cm

Innenhülle 0,8mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13058	320	12	1.202,00
D 13060	350	14	1.302,00
D 13065	400	18	1.494,00
D 13066	420	19	1.539,00
D 13067	450	23	1.673,00
D 13070	500	28	1.888,00
D 13080	600	40	2.334,00

### Beckentiefe 150cm

Innenhülle 0,8mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13166	525x320	20	2.732,00
D 13168	540x350	22	2.906,00
D 13170	625x360	26	3.059,00
D 13175	650x420	32	3.559,00
D 13180	725x460	40	3.875,00

### Beckentiefe 150cm

Innenhülle 0,8mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13250	530x320	21	1.835,00
D 13252	600x320	24	1.937,00
D 13255	623x360	28	2.039,00
D 13258	700x350	31	2.141,00
D 13260	737x360	33	2.293,00
D 13265	800x400	40	2.651,00
D 13275	916x460	52	3.059,00

Weitere Größen und Preise für Becken mit Innenhülle in Farbe sand auf Anfrage.


Jetzt können Sie sich Ihr Luxus-Becken auch ganz einfach selbst bauen – in jeder gewünschten Form und Größe. Mit dem Stecksystem aus Power S-Schalsteinen werden Swimmingpool-Träume wahr!

Bausatz für Rechteck- und Halboval-Becken

## Selbstbaubecken Power S



Praktisches Stecksystem aus Power S Schalsteinen. Stabile Eckverbindung durch spezielle Konstruktion. Materialdichte Normalstein P 40, Bogenstein P 25. Mittels Power S Bogensteinen können Sie diverse Rundungen z. B. für römische Treppen problemlos errichten.



Stellen Sie sich Ihr individuelles Becken zusammen. Wir können Ihnen vorgefertigte Innenhüllen für Power S Becken nicht nur in den Farben blau oder sand anbieten. Gestalten Sie Ihren Pool ganz individuell nach Ihrem persönlichen Geschmack.

Mit einer Innenhülle in türkis erleben Sie an jedem Tag ein Farbenspiel wie an der Costa Smeralda. Oder Sie entscheiden sich für eine graue Innenhülle und erleben die kühle Eleganz wie in einem Edelstahlpool. Wir führen eine Vielzahl an Farben und Farbmustern. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Möglichkeiten.

### Bausatz für Power S Becken Tiefe 150 cm

Die Bausätze beinhalten die entsprechende Anzahl Power S Steine (gerade Steine P 40, Rundbogensteine P 25), Bodenvlies und Seitenwandisolierung, Innenhülle 0,8 mm adriablau mit Einhängelleiste inkl. Befestigungsmaterial. Weitere Beckengrößen und -formen auf Anfrage. Preise inkl. Fracht.

Art.-Nr.	Größe   Tiefe jeweils 150 cm	€ inkl. MwSt.
D 57059	Halboval 700 x 350 cm	3.799,00
D 57060	Halboval 800 x 400 cm	4.369,00
D 57061	Rechteckbecken 600 x 300 cm	3.238,00
D 57062	Rechteckbecken 700 x 350 cm	3.699,00
D 57063	Rechteckbecken 800 x 400 cm	4.318,00

\* Treppe ist nicht im Lieferumfang des Beckensets enthalten

### Power S Steine und Zubehör für die individuelle Poolgestaltung

Rechteckbecken, Ovalbecken oder Freiformbecken können mit Power S Schalsteinen mühelos realisiert werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 19920	Power S Normalstein, P40, 100x30x25 cm	20,30
D 19935	Power S Bogenstein, P25, 100x30x25 cm	20,80
D 19930	Endschuber für Normalstein (4 St. je Reihe erforderlich)	1,20
	Aufspreizkeile für Power S Steine für Radien 1.250 – 3.500 mm auf Anfrage	
D 17529	Befestigungsleiste blau für vorkonfektionierte Innenhüllen mit Keilbiese (per lfm)	12,70
D 17528	Befestigungsleiste geschlitzt blau (für Freiformbecken) für vorkonfektionierte Innenhüllen mit Keilbiese (per lfm)	20,70
D 17545	PVC-Eckprofil blau passend zu Befestigungsleiste 17529	17,50
O 51000	Frachtpauschale für Power S Normal- und Bogenstein	2,95



Styropor-System-Pools können schnell und einfach aufgebaut werden.

Power-S Becken  
als Komplettset

## Selbstbaubecken Power S



### Die Power S Becken-Sets bestehen aus:

- Komplettset Power S Schalsteine inkl. Endschuber, inkl. Frachtkosten
- Bodenvlies, Einhängeleiste, Spreiznieten
- Schwimmbeckenleiter Comfort 400, 4-stufig
- Innenhülle 0,8 mm
- Filteranlage ProAqua TC 400/80 bzw. ProAqua TC 500/80 inkl. Quarzsand
- 1 Skimmer
- 1 Bodenablauf
- Seitenwandvlies, Klebeband
- 2 Mauerdurchführungen mit Flanschsatz und Kugeleinheit (Einlaufdüse)




## Komplettset Power S

Wir haben bereits komplette Poolsets für Sie zusammengestellt. Das passende Zubehör ist auf die jeweilige Beckengröße abgestimmt.

Diese Komplettsets können innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden und der große Familienspaß im eigenen Pool kann beginnen. Außerdem sparen Sie beim Komplettset gegenüber der Einzelbestellung.

Ihr Fachhändler bietet Ihnen noch viele weitere Größen, Formen und Ausstattungsvarianten aus unserem umfangreichen Programm. Hier ein Auszug aus unseren Saisonabgeboten:



### Systembecken Power S 700x350x150 cm Komplettset

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
C 57040	Styropor Power S Schalsteine inkl. Endschuber, Einhängeleiste, Spreiznieten, Bodenvlies, Seitenwandvlies, Klebeband, Innenhülle 0,8 mm, adriablau, Filteranlage ProAqua TC 400/80 inkl. Quarzsand, Skimmer, Bodenablauf, Mauerdurchführung, Flanschsatz, Kugeleinheit, Edelstahl-Einbauleiter Comfort 400	4.499,00

### Systembecken Power S 800x400x150 cm Komplettset

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
C 57045	Styropor Power S Schalsteine inkl. Endschuber, Einhängeleiste, Spreiznieten, Bodenvlies, Seitenwandvlies, Klebeband, Innenhülle 0,8 mm, adriablau, Filteranlage ProAqua TC 500/80 inkl. Quarzsand, Skimmer, Bodenablauf, Mauerdurchführung, Flanschsatz, Kugeleinheit, Edelstahl-Einbauleiter Comfort 400	4.999,00

Acryl-Einbautreppen für den bequemen Einstieg in Ihren Pool. Das Acryl ist äußerst pflegeleicht und robust und der Einbau ist einfach vorzunehmen.

Jetzt neu: auch für Rund-, Achtform- und Ovalbecken

## Acryl-Einbautreppen



Mit den qualitativ hochwertigen Acryl-Einbautreppen aus dem Hause dom composit verleihen Sie Ihrem Pool ein elegantes Aussehen und Sie erhöhen den Komfort.

Bequem gelangen Sie in den Pool bzw. wieder „an Land“; gleichzeitig vergrößern Sie die Schwimmfläche.




### Acryltreppe Viereck Höhe: 110cm mit 4 Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10483	Treppe Viereck, 200cm Farbe französischblau	1.807,00
B 10484	Farbe weiß	1.807,00
B 10485	Farbe sand	1.807,00
O 51000	Frachtpauschale	286,00

### Acryl-Ecktreppe Höhe: 150cm mit 4 Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10526	Ecktreppe, 200x200cm Farbe französischblau	2.520,00
B 10527	Farbe weiß	2.520,00
B 10528	Farbe sand	2.520,00
O 51000	Frachtpauschale	286,00



### Acryltreppe Roman Classic

Höhe: 120cm mit 4 Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10547	Roman Classic, Breite 250cm Farbe französischblau	1.981,00
B 10548	Farbe weiß	1.981,00
B 10549	Farbe sand	1.981,00
O 51000	Frachtpauschale	286,00

Höhe: 150cm mit 5 Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10520	Roman Classic, Breite 300cm Farbe französischblau	2.893,00
B 10521	Farbe weiß	2.893,00
B 10522	Farbe sand	2.893,00
O 51000	Frachtpauschale	286,00



### Acryltreppe Roman Transat

Höhe: 150cm mit 4 Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10532	Roman Transat, Breite 250cm Farbe französischblau	2.138,00
B 10533	Farbe weiß	2.138,00
B 10534	Farbe sand	2.138,00
O 51000	Frachtpauschale	286,00

Höhe: 150cm mit 5 Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10523	Roman Transat, Breite 300cm Farbe französischblau	2.999,00
B 10524	Farbe weiß	2.999,00
B 10525	Farbe sand	2.999,00
O 51000	Frachtpauschale	286,00

Diese Treppe nimmt wenig Platz in Anspruch, sieht elegant aus und bietet Ihnen die Möglichkeit zum einfachen Ein- und Ausstieg aus Ihrem Becken. Diese Treppe ist freitragend und ist für eine Belastung bis 250 kg ausgelegt!

Für Innen- und Außenbereich geeignet

# Universalstufen



- weiß
- azurblau
- sand
- silbergrau
- granit

## Universalstufen kurz zum nachträglichen Einbau für Beckenhöhe 125–145 cm

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
A 10792*	Farbe weiß	1.529,00
A 10795*	Farbe azurblau	1.695,00
A 10796*	Farbe sand	1.595,00
A 10790*	Farbe silbergrau	1.695,00
A 10797*	Farbe granit	1.695,00
0 51000	Frachtpauschale pro Treppe	199,00

## Universalstufen lang zum nachträglichen Einbau für Beckenhöhe 150 cm mit farblich abgesetzten Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
A 10755	Farbe weiß mit azurblauen Stufen	1.949,00
A 10750	Farbe azurblau mit weißen Stufen	2.149,00
A 10760*	Farbe sand mit weißen Stufen	2.099,00
A 10766*	Farbe silbergrau mit weißen Stufen	2.149,00
A 10767*	Farbe granit mit weißen Stufen	2.149,00
0 51000	Frachtpauschale pro Treppe	199,00

## Handlauf für Universalstufen aus V4A



Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
A 10774	zur Montage an der Universalstufen	628,00
0 51000	Frachtpauschale für Handlauf wegen Übergröße	153,00

\*\* Das Bild mit Handlauf zeigt den montierten Zustand. Die Treppe, etc. gehört nicht zum Lieferumfang.

## Universalstufen lang zum nachträglichen Einbau für Beckenhöhe 150 cm

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
A 10756	Farbe weiß	1.765,00
A 10752	Farbe azurblau	1.969,00
A 10762	Farbe sand	1.848,00
A 10763	Farbe silbergrau	1.969,00
A 10765	Farbe granit	1.969,00
0 51000	Frachtpauschale pro Treppe	199,00

\* Lieferzeit bis zu 4 Wochen



Ein guter Filter ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren des Schwimmbades. Je vollständiger die Belastungstoffe aus dem Wasser entfernt werden, desto wirksamer sind die Wasserpflegemittel und niedriger deren Anwendungsmenge. Ein guter Filter hilft bares Geld sparen!

**Achtung:**  
Umstellung der Kesselfarbe und Farbe der Pumpengehäuse während der Saison auf grau RAL 7024.



**INFINITY**  
Innovative Technik, die punktet.

# Filteranlagen

Alle Filter der Serien ProAqua und FP sind mit leistungsstarker, selbstansaugender Pumpe ausgestattet. Nur bei selbstansaugenden Pumpen kann der Höhenstandort des Filters unabhängig vom Höhenstandort des Schwimmbeckens gewählt werden.

Möglicher Höhenunterschied bitte gezielt anfragen.



Alle hier gelisteten TM und ProAqua Filteranlagen mit AquaPlus und i-plus Pumpen sind TÜV-geprüft.



Jetzt mit i-Plus Pumpe powered by SPECK

Neu: Jetzt mit Time Control powered by SPECK



Jetzt mit i-Star Pumpe powered by SPECK

## Serie ProAqua mit Praher 6-Wege-Ventil

Sandfilteranlage komplett mit Filterbehälter aus robustem hochwertigem UV-beständigem Kunststoff und Praher 6-Wege Top-Mount-Umschaltventil, inkl. Kesselentleerung und Manometer. Leistungsstarke, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, komplett mit Kabel und Stecker. Die Lieferung erfolgt komplett mit Filterpalette. Nennspannung 230V. Alle TM und ProAqua Filteranlagen werden mit Anschlussstülle für Schlauchanschluss ausgeliefert. Falls eine feste Verrohrung vorgesehen ist, bitte 1x Anschlussstülle mitbestellen. Alle Filteranlagen mit i-Plus Pumpen verfügen über einen Ein-/Ausshalter.

Art.-Nr.	Typ/Modell	Kessel-Ø	Sandfüllmenge in kg	Pumpenleistung in m³/h bei 5m/WS	Leistungsabgabe in kW	für Becken bis m³	€ inkl. MwSt.
C 20128	TM 320 AquaPlus 4	320 mm	25	7,0	0,18	18	357,00
C 20129	TM 380 AquaPlus 4	380 mm	40	7,0	0,18	25	401,00
A 22774	Anschlussstülle Pumpe für feste Verrohrung						3,20

## Serie ProAqua mit i-plus Pumpen und Praher 6-Wege-Ventil

Art.-Nr.	Typ/Modell	Kessel-Ø	Sandfüllmenge in kg	Pumpenleistung in m³/h bei 6m/WS	Leistungsabgabe in kW	für Becken bis m³	€ inkl. MwSt.
K 20141	ProAqua 400 i-Plus 55	400 mm	40	6,0	0,18	25	510,00
K 20143	ProAqua 400 i-Plus 70	400 mm	40	7,5	0,25	30	522,00
K 20147	ProAqua 500 i-Plus 70	500 mm	75	7,5	0,25	40	610,00
K 20148	ProAqua 500 i-Plus 90	500 mm	75	10,0	0,40	50	626,00

## Filteranlage ProAqua TC mit Pumpe Time Control

Filteranlage ProAqua TC mit Pumpe Time Control mit 3 frei wählbaren täglichen Filterzeiten und Praher 6-Wege-Ventil. Alle Komponenten dieser Filteranlage sind optimal aufeinander und auf die Belange des Schwimmbadnutzers abgestimmt. Die Lieferung dieser Filteranlage erfolgt komplett mit vibrationshemmender Filterpalette, Kessel inkl. Manometer, Sandeinfüllstützen und Entleerung, sowie Anschlussstülle für feste Verrohrung.

Art.-Nr.	Typ/Modell	Kessel-Ø	Pumpenleistung in m³/h bei 6m/WS	Leistungsabgabe in kW	für Becken bis m³	€ inkl. MwSt.
K 20117	ProAqua TC 400 mit Pumpe Time Control 80	400 mm	8,0	0,25	40	458,00
K 20118	ProAqua TC 500 mit Pumpe Time Control 80	500 mm	8,0	0,25	50	512,00
K 20119	ProAqua TC 500 mit Pumpe Time Control 110	500 mm	11,0	0,40	65	574,00
K 20120*	ProAqua TC 500 mit Pumpe Time Control 140	500 mm	14,0	0,45	75	595,00

\* Bei größeren Distanzen zwischen Becken und Filteranlage bzw. bei Betrieb von Kollektoranlagen mit mehr als 5m Höhenunterschied (bis zu 10m) zur Filteranlage empfohlen.

## Filteranlage FP mit Pumpe Magic, i-Plus bzw. i-Star

Sandfilteranlage komplett mit Filterkessel aus hochwertigem Polypropylen, zweigeteilt mit VA-Spannung. Mit 6-Wege-Side-Mount-Ventil 1 1/2", komplett mit Kesselentleerung aus Edelstahl und Manometer. Selbstansaugende Pumpe mit großem Vorfilter, kpl. mit Kabel und Stecker. Die Lieferung erfolgt mit Filterpalette. Nennspannung 230V. Filteranlagen mit Magicpumpe Saugseite Schlauchanschluss 32/38 mm, Druckseite 11/2" IG. Filteranlagen mit i-Star Pumpen Saugseite Klebe Innen 50 mm und gleichzeitig 2" Innengewinde. Druckseite 1 1/2" Innengewinde.

Art.-Nr.	Typ/Modell	Kessel-Ø	Sandfüllmenge in kg	Pumpenleistung in m³/h bei 5m/WS	Leistungsabgabe in kW	für Becken bis m³	€ inkl. MwSt.
C 20092	FP 400/8S m. i-Plus 70	400 mm	40	7,5	0,25	40	814,00
C 20085	FP 500/8S m. Magic 11	500 mm	75	13,0	0,45	60	1.002,00
K 20280	FP 400 i-Star 10	400 mm	40	10,0	0,30	50	991,00
K 20282	FP 500 i-Star 10	500 mm	75	10,0	0,30	55	1.149,00
K 20284	FP 500 i-Star 13	500 mm	75	13,0	0,45	75	1.170,00
K 20286	FP 600 i-Star 13	600 mm	100	13,0	0,45	80	1.253,00
K 20288	FP 600 i-Star 17	600 mm	100	16,0	0,65	96	1.316,00
G 77180	Ü-Muffennippel Ø50l-2"AG grau, PN16, PVC						4,05
H 77450	Druckschlauchtülle Ø 50-38 mm A, ABS, weiß						1,95

Die Filteranlagen SUPER PK und MS Exklusiv sind mit der neuen innovativen i-Star Pumpe von SPECK ausgestattet. Um möglichst lange an Ihrer hochwertigen Filteranlage Freude zu haben, schützen Sie diese am Besten vor Regen und UV-Einstrahlung, z. B. mit der Filterabdeckung Fels, sie mindert zudem den Geräuschpegel des Filters!

**INFINITY**

**Innovative Technik, die punktet.**

## Filteranlagen | Filterabdeckungen

### Einhänge-Filteranlage für Kinderbadebecken Serie EHF

Einhänge-Filteranlage für Becken ab 60cm Beckentiefe. Komplett mit Schutztrafo 230/12V und Filterkartusche.

Art.-Nr.	Typ/Modell	Pumpenleistung in m <sup>3</sup> /h	Stromaufnahme in kW	für Becken bis m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
C 20005	EHF 100/4 mit Halterung für Stahlwandbecken	4,0	0,11	20	169,00
C 20012	EHF 100/4 mit Halterung für Wulst-/Holzbecken	4,0	0,11	20	169,00



### Filteranlage SUPER PK mit SPECK-Pumpe und „TopCoat“ Kesselinnenlackierung

Qualitativ hochwertige Sandfilteranlage komplett mit hochwertigem Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polyester. Die Befüllung erfolgt von oben über eine gut zugängliche Füll- und Wartungsöffnung.

Mit 6-Wege-Side-Mount-Ventil, bis 610 mm 1 1/2", ab 765 mm 2", Kesselentleerung und Manometer. Selbstsaugende SPECK-Pumpe mit großem Vorfilter. Komplett mit Kabel und Stecker. Saug- und Druckseite Klebe innen Ø 50 mm bis i-Star 17, ab i-Star 22 Ø 63 mm bzw. 2" Innengewinde.

Art.-Nr.	Typ Modell	Kessel-Ø	Sandfüllmenge in kg	Pumpenleistung in m <sup>3</sup> /h bei 5m/WS	Leistungsabgabe in kW	für Becken bis m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
L 20158	PK 450/230V mit i-Star 10	450 mm	75	10,0	0,30	50	1.274,00
L 20160	PK 520/230V mit i-Star 13	519 mm	100	13,0	0,45	75	1.372,00
L 20162	PK 610/230V mit i-Star 17	610 mm	125	17,0	0,65	90	1.549,00
L 20164	PK 765/230V mit i-Star 22	765 mm	250	22,0	0,80	120	2.039,00



Jetzt mit i-Star Pumpe powered by SPECK

### Quarzsand

Entscheidend für die Filterleistung ist die Füllmenge mit Quarzsand. Nur eine ausreichend große Menge Quarzsand kann diese hohen Anforderungen an den Filter erfüllen. Regelmäßiger Austausch des Quarzsandes verhindert ein Nachlassen der Filterleistung durch verbackenen Quarzsand. Quarzsand und Quarzkies nach DIN 19623, feuergetrocknet, Schüttgewicht ca. 1,4t/m<sup>3</sup>.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Körnung	€ inkl. MwSt.
G 60200	Spezial-Quarzsand	25 kg (0,64€/kg)	0,40 – 0,80 mm	16,00
G 60220	Spezial-Quarzsand	25 kg (0,64€/kg)	0,71 – 1,25 mm	16,00
G 60224	Spezial-Quarzkies	25 kg (0,64€/kg)	3,15 – 5,60 mm	16,00

### Future Pool Qualitäts-Glasfiltermaterial

Unser Filterglas hat eine sehr glatte Partikeloberfläche, dadurch können beim Rückspülen nahezu 100% aller Feinverschmutzungen ausgespült werden, der Rückspülvorgang verkürzt sich und Verkrustungen können vermieden werden. Aufgrund des geringeren spezifischen Gewichtes von Glasfiltermaterial benötigen Sie nur ca. 80% dieses Materials bei gleicher Schütthöhe im Filter.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Körnung	€ inkl. MwSt.
D 60237	Glasfiltermaterial PS1	Sack à 25 kg (1,42€/kg)	0,5 – 1,0 mm	35,50
D 60238	Glasfiltermaterial PS2	Sack à 25 kg (1,42€/kg)	1,0 – 2,0 mm	35,50
D 60239	Glasfiltermaterial PS3	Sack à 25 kg (1,42€/kg)	2,0 – 6,0 mm	35,50



Glasfiltermaterial

### Filterabdeckungen zum Aufstellen

Filterabdeckungen zum Aufstellen als Sicht-, Regen- und Lärmschutz für Ihre Filteranlage. Diese Abdeckungen werden aus GFK in naturgetreuer Felsoptik hergestellt. Die Felsen sind unten offen und haben seitlich Entlastungsbohrungen für die Luftzirkulation. Deckel jeweils abnehmbar. Diese Filterabdeckungen bieten Ihren Filteranlagen nicht nur eine optische Verschönerung, sondern schützen diese auch vor Regen, UV-Einstrahlung und mindern den Geräuschpegel.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	€ inkl. MwSt.
B 20320	Filterabdeckung für Filteranlagen bis Ø 320 mm Größe ca. 102x69x86 cm	Natur Felsoptik	559,00
B 20321	Filterabdeckung für Filteranlagen bis Ø 380/400 mm Größe ca. 114x75x100 cm	Natur Felsoptik	747,00
B 20322	Filterabdeckung für Filteranlagen bis Ø 500/520/600 mm Größe ca. 127x107x110 cm	Natur Felsoptik	993,00



BADU Sonnenkollektoren bieten die Möglichkeit, unter Ausnutzung der kostenlosen Sonnenenergie, eine höhere Beckenwassertemperatur zu erreichen und damit die Badesaison zu verlängern.

Wärme zum Nulltarif



## Poolheizungen



## BADU

Die Faustregel besagt, dass die Kollektorfläche bei abgedeckten Schwimmbecken ca. die Hälfte der Beckenoberfläche betragen sollte. Bei nicht abgedeckten Becken sollte pro Quadratmeter Oberfläche ein Quadratmeter Kollektorfläche zur Verfügung stehen. Jeder zusätzlich installierte Kollektor trägt zur schnelleren Erwärmung des Beckens bei.

Auch eine kleinere Kollektorfläche temperiert Ihr Schwimmbadwasser schon sehr angenehm.

### BADU Sonnenkollektoren

BADU Sonnenkollektoren aus UV-, witterungs- und schwimmbadwasserbeständigem Polypropylen. Zum Schutz der Rohrleitungen und des Kollektors muss vor Beginn der Frostperiode eine Entleerung durchgeführt werden.

Bitte bereits bei der Installation berücksichtigen, dass dies problemlos möglich ist.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 80600	Kollektor BK 250, 2.080 x 1.310 mm, Fläche 2,5 m <sup>2</sup>	357,00
C 80620	Rahmen für BK 250 aus Alu komplett mit Befestigungswinkel	223,00
C 80610	Kollektor BK 370, 3.080 x 1.310 mm, Fläche 3,7 m <sup>2</sup>	412,00
C 80625	Rahmen für BK 370 aus Alu komplett mit Befestigungswinkel	258,00

### Kollektorsteuerungen zum Regeln der Wassertemperatur

Die Steuerungen sind zum Regeln und Ansteuern von Pumpen und/oder Kugelhähnen. An der Kollektorsteuerung wird die gewünschte Wassertemperatur eingestellt, danach aktiviert die Steuerung (bei ausreichender Wärmekapazität am Kollektor) die Pumpe und/oder den Kugelhahn.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 80701	Temperaturdifferenzregler Solar 11 mit Digitalanzeige für Wasser- und Kollektortemperatur. Komplett mit Solarfühler 20 m, Wasserfühler 5 m. Zur Ansteuerung einer Pumpe oder eines 230V Kugelhahns.	359,00
A 77383	2-Wege-Stellantrieb mit Kugelhahn, Ø 50 mm, 230V	278,00
C 80732	Solarsteuerung SC Compact Kollektorsteuerung mit 2-Wege-Kugelhahn, mit Wasser- und Sonnenfühler (steckerfertig)	499,00

### Zubehör zu BADU Schwimmbad-Kollektoren

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 80640	Kollektorverbinder mit 2 Schlauchschellen (je Kollektor und je Reihe sind 2 Kollektorverbinder erforderlich).	11,50
C 80645	Endstopfen aus PVC	5,50
C 80650	Be- und Entlüfter 3/8"	28,00
C 80655	Winkel für Be- und Entlüfter (mit Stützen)	38,50
C 80660	Polyesterband = 50 m	57,00
C 80670	Polyesterband, Zuschnitt per lfm	1,60
C 80680	Kunststoff-Doppelöse (Anzahl je nach Befestigungsart)	1,50
C 80675	Reparatur-Set für BADU Kollektoren. Elastische Klebemasse für kleinere Reparaturen an der Kollektorplatte (PU-Basis)	47,00



Solarsteuerung SC Compact C 80732


Zu allen Kollektor-Systemen und zu den Steuerungen erhalten Sie detaillierte Aufbauanleitungen.

Vorgefertigte EPDM-Kollektoren mit Schlauchbahnen aus hochtemperatur-, UV- und chemikalienbeständigem Material oder Absorber aus hochwertigem HDPE zur Erwärmung des Beckenwassers. Zur festen Montage auf dem Dach oder als mobile Solarmatte bei Bedarf auch einfach nur auf dem Rasen ausgerollt.

## EPDM



## Sun Plate



### Solarabsorber EPDM

Vorgefertigte Kollektoren mit Schlauchbahnen aus hochtemperatur-, UV- und chemikalienbeständigem EPDM-Material. Sammelrohr aus UV-beständigem Kunststoff. Die Sammelrohre werden durch Aneinanderfügen auf die gewünschte Breite (Kollektorfläche) gebracht und mittels Bajonettverschluss miteinander verbunden bzw. verklebt. (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten.)

Art.-Nr.	vorgefertigte Größe	€ inkl. MwSt.
C 80830	300x50 cm	155,00
C 80840	400x50 cm	207,00
C 80850	500x50 cm	243,00
C 80860	600x50 cm	280,00
C 80870	700x50 cm	304,00
C 80880	800x50 cm	340,00
C 80890	900x50 cm	368,00
C 80895	1.000x50 cm	404,00

### Solarabsorber Sun Plate

Der Schwimmbadabsorber Sun Plate besteht aus hochwertigem High Density-Polyethylen (HDPE) für umweltfreundliche und energiesparende Erwärmung von Schwimmbadwasser. Mit nur einem Absorbertyp können alle Montageanwendungen realisiert werden, da 8 variable Abgänge am Absorber vorhanden sind. Eine einfache Montage ist somit garantiert (sowohl horizontal als auch vertikal).

Das Sun Plate System zeichnet sich durch seine optimale Absorbergröße von 2,22 m<sup>2</sup> sowie durch einen hohen Wirkungsgrad aus. Es wird vollflächig durchströmt, ist begebar und eignet sich für den direkten Durchfluss von Schwimmbadwasser. Die spezielle Absorber-Konstruktion mit idealer Wandstärke gewährleistet einen geringen Druckverlust.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 80920	Sun Plate Kollektor 2.000x1.100x15 mm, Fläche 2,22 m <sup>2</sup>	299,00
C 80923	Verbindungsset 25 mm	16,00
C 80924	Verbindungsset 40 mm	23,00
C 80925	Endstopfenset 25 mm	34,00
C 80926	Verbindungsset Absorber Ø 40 mm auf Verrohrung Ø 50 mm	39,80
C 80928	Be- und Entlüfterset Ø 50 mm	99,00
C 80929	Entleerungsset Ø 50 mm manuell	32,00

### Zubehör zu Solarabsorbern aus EPDM

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 80562	Be- und Entlüftungs-Set bestehend aus: Winkel Ø 50, Einlegeteil 50/11/2", ÜMN 1/2" x 20, Be- und Entlüfter Ø 20	49,00
C 80570	Anschlussstück	9,00
C 80575	Dachflex-Klebmasse 310 ml für Schräg- und Flachdach. 1 Kartusche reicht für ca. 2 m <sup>2</sup>	12,90
F 76929	Verschlusskappe schwarz, Ø 50	3,90
C 80590	Spezial-Entleerungshahn 3/4" IG x 3/4" AG	9,60
G 76925	Spezial-Reduktion kurz, Ø 50 A x 3/4" IG für Entleerungshahn	5,70
F 77335	Rohrklemmen für Rohr Ø 50	1,70


Spezial-Verrohrungsmaterial (in Schwarz) siehe separate Preisliste Installationsmaterial.

### Solarmatte

Die Solarmatten aus Polypropylenmaterial einfach an einem sonnigen Platz in Beckennähe ausrollen, auf dem Dach montieren, oder an einer Wand befestigen.

In den Filterkreislauf eingebunden wird das Beckenwasser kostengünstig ohne weitere Energiekosten aufgeheizt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fläche	€ inkl. MwSt.
D 80573	Solarmatte 200x120 cm	2,4 m <sup>2</sup>	226,00
D 80574	Solarmatte 300x120 cm	3,6 m <sup>2</sup>	286,00
D 80576	Solarmatte 400x120 cm	4,8 m <sup>2</sup>	335,00
D 80577	Solarmatte 500x120 cm	6,0 m <sup>2</sup>	380,00
D 80578	Solarmatte 600x120 cm	7,2 m <sup>2</sup>	428,00
C 80547	Verrohrungsset für manuelle Umschaltung (Schwimmschlauch und Zubehör), Schlauchlänge 12 lfm		132,00



Mit Wärmepumpen lässt sich unabhängig von der Sonne und auch bei kaltem Wetter das Schwimmbadwasser beheizen. Die Installation ist unkompliziert und die Badesaison kann von März bis Oktober verlängert werden.

# Wärmepumpen

Wärmepumpen sind die Alternative zu Sonnenkollektoren und arbeiten wesentlich wirkungsvoller als Elektrodurchlauferhitzer oder Wärmetauscher, da die Betriebskosten gegenüber anderen Elektroheizungen geringer sind und der Leistungskoeffizient wesentlich höher ist.

Luft-/Wärmepumpen werden im Freien aufgestellt und wandeln die Wärme aus der Umgebungsluft durch elektrischen Strom in nutzbare Wärme für Ihr Schwimmbeckenwasser um.

Beim Betrieb von Wärmepumpen entsteht Kondenswasser, dieses kann verdunsten oder gezielt abgeleitet werden.

Das verwendete Kühlmittel ist R32.



Wärmepumpe  
Infinity PoolPac/HPN



Bypass

Wärmepumpen Infinity PoolPac/HPN mit Titan-Wärmetauscher zu einem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis.

Fracht für alle Wärmepumpen nur 82,00€

**3 Jahre Gewährleistung**  
auf alle PoolPac/HPN Wärmepumpen

Wärmepumpen Infinity PoolPac/HPN, Betrieb ab 0 °C Außentemperatur möglich

- Verdampfer mit „Blue Fin“-Technologie: Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- Enteisung durch Umkehrzyklus
- Verringerter Geräuschpegel, einer der geringsten Geräuschpegel am Markt: Akustische Isolation serienmäßig
- Kompakte und strukturell verstärkte Ausführung (sehr einfache Installation – Gehäuse ist extrem belastbar)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Heizleistung bis	bis Beckengröße	€ inkl. MwSt.
K 28104	Wärmepumpe PoolPac HPN 06	6,8 kW*	35 m <sup>3</sup>	1.926,00
K 28105	Wärmepumpe PoolPac HPN 08	9,6 kW*	45 m <sup>3</sup>	2.192,00
K 28106	Wärmepumpe PoolPac HPN 10	11,9 kW*	65 m <sup>3</sup>	2.600,00
K 28107	Wärmepumpe PoolPac HPN 12	14,2 kW*	75 m <sup>3</sup>	3.345,00
K 28108	Wärmepumpe PoolPac HPN 15	18,5 kW*	90 m <sup>3</sup>	3.999,00
A 28114	Bypass für einfache Installation der WP, Anlieferung unverklebt			69,00
A 28109	WiFi-Modul Polyconnect-Lite zum Steuern der Wärmepumpe Infinity via App, sowie zum Abrufen und Ändern der Einstellungen			144,00

\*Lufttemperatur 26 °C/Wassertemperatur 26 °C/Luftfeuchte 80%



Wärmepumpe Inverter FP-Smart ST



Wärmepumpen Inverter FP-Smart ST, Betrieb ab -5 °C Außentemperatur möglich

Komplett mit WiFi-Steuerung, Winterabdeckung und VA-Schwingmetallfüßen für vibrationsfreies Arbeiten. Unsere neuen Full Inverter Wärmepumpen werden nach unseren Vorgaben und Wünschen in hochwertiger Ausführung gefertigt und sind das Optimum für jeden privaten Schwimmbadbetreiber. Alle Full Inverter Wärmepumpen verfügen über 2 Betriebsmodi: Boost (schnelles Aufwärmen) und Silence für lauthieriges, nicht störendes Halten der Schwimmbadtemperatur. Auch die WiFi-Steuerung ist inklusive und die hierzu benötigte App kann im Apple- oder Google-Store kostenfrei heruntergeladen werden. So haben Sie die Temperatur Ihres Schwimmbeckens immer unter Kontrolle.

- 5 Jahre Gewährleistung auf den Kompressor und den Titanwärmetauscher (bei bestimmungsgemäßem Einsatz laut Anleitung und Info Preislisten).
- Sehr leises Betriebsverhalten im Silence Modus
- Gehäuse aus UV-resistentem ABS in schwarz
- Full Inverter DC-Kompressor mit Heißgasabtauung (gefüllt mit umweltfreundlichem R 32-Kältemittel)
- Betriebsbereich von -5 °C bis +43 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beckengröße	€ inkl. MwSt.
A 28770	Inverter FP-Smart ST 60 (6,3 kW)	15 – 25 m <sup>3</sup>	1.299,00
A 28771	Inverter FP-Smart ST 80 (8,0 kW)	20 – 40 m <sup>3</sup>	1.538,00
A 28772	Inverter FP-Smart ST 100 (9,5 kW)	25 – 50 m <sup>3</sup>	1.799,00
A 28773	Inverter FP-Smart ST 130 (13,0 kW)	35 – 65 m <sup>3</sup>	2.399,00
A 28774	Inverter FP-Smart ST 160 (16,0 kW)	40 – 75 m <sup>3</sup>	3.499,00
A 28776	Inverter FP-Smart ST 200 (20,0 kW)	50 – 90 m <sup>3</sup>	3.999,00

Senken Sie den Einsatz von Wasserpflegemitteln, indem Sie Ihren Pool mit einer Rollschutzabdeckung optimal vor Verunreinigungen schützen.

Die ideale Ganzjahres-abdeckung

## Rollschutzabdeckungen



Als Sonderanfertigung für viele Poolvariationen erhältlich!



Die Rollschutzabdeckung lässt sich platzsparend aufrollen

Preisgünstige Rollschutzabdeckung, gefertigt aus hochwertiger gewebeverstärkter Folie. In die Rollabdeckung sind Alurohre im Abstand von max. 130cm eingearbeitet. Die Abdeckungen werden in Länge und Breite jeweils mit 50cm Übermaß gefertigt, das als Auflagefläche auf dem Beckenrand dient. Die Abspannung der Rollschutzabdeckungen erfolgt über Ratschen an den längsseitigen Enden der Rollabdeckung. Seitliche Abspanner gehören nicht zum Lieferumfang, sind aber auf Anfrage erhältlich.

Jeder Abdeckung liegt eine Handkurbel mit Getriebe zum Auf- und Abrollen bei. Die Folie ist mit Ablauflöchern ver-

sehen, damit sich nicht zu viel Regenwasser ansammeln kann.

Da die Rollabdeckung ohne zusätzliche Unterstützung nicht schneelasticher ist, muss sie im Winter bei starkem Schneefall geräumt werden.

Future Pool hat dieses Problem mit einem neuen Winterstützen-System gelöst. Dieses System unterstützt die Rollschutzabdeckung optimal und kann bequem von außen im Becken platziert werden.

In schneereichen Gebieten empfehlen wir ab Beckenbreite von 450cm den Einsatz von zwei Rollschutz-Winterstützen.

### Rollschutzabdeckung

Art.-Nr.	Form	Beckengröße	€ inkl. MwSt.
B 43028	Rechteck	600x300cm	1.247,00
B 43030	Rechteck	700x350cm	1.562,00
B 43032	Rechteck	800x400cm	2.008,00
B 43034	Rechteck	900x500cm	2.730,00
B 43010	Oval*	623x360cm	1.420,00
B 43012	Oval*	700x350cm	1.552,00
B 43014	Oval*	737x360cm	1.670,00
B 43016	Oval*	800x400cm	1.968,00

\* Rollschutzabdeckungen für Ovalbecken (oval gefertigt) werden generell mit sichtbaren Alurohren gefertigt. Als Sonderanfertigung gegen Aufpreis ist eine Fertigung ohne sichtbare Alurohre möglich. Bitte separat anfragen.

### Sonderanfertigungen

Art.-Nr.	Farbe Ober-/Unterseite	€ inkl. MwSt.
B 43000	blau/sand	je m <sup>2</sup> 55,70
B 43001	transluzent/transluzent	je m <sup>2</sup> 60,00
B 43003	grün/grün	je m <sup>2</sup> 55,70
B 43005	grau/grau	je m <sup>2</sup> 55,70
B 43006	sand/sand	je m <sup>2</sup> 55,70
B 43007	anthrazit	je m <sup>2</sup> 55,70
B 43002	für Ausschnitte	je 74,10

### Fracht

O 51000	innerhalb Deutschlands	159,00
---------	------------------------	--------

## Rollschutz-Winterstützen



### Winterstützen

Art.-Nr.	Größe	€ inkl. MwSt.
A 41949	Beckenlänge 285 – 365 cm	312,00
A 41950	Beckenlänge 405 – 485 cm	328,00
A 41951	Beckenlänge 495 – 655 cm	549,00
A 41952	Beckenlänge 615 – 775 cm	580,00
A 41953	Beckenlänge 700 – 940 cm	819,00
A 41954	Beckenlänge 820 – 1.060 cm	859,00
A 41956	Beckenlänge 1.025 – 1.345 cm	1.048,00

Ideal für Rundpools und Ovalbecken: der Cabrio Dome!  
Genießen Sie den doppelten Vorteil eines Cabrio Domes;  
er schützt Ihr Schwimmbadwasser vor Schmutz und Sie  
können Ihren Pool jetzt täglich nutzen.

Die optimale  
Abdeckung für  
Rundpools

## Cabrio Dome



Der Cabrio Dome lässt sich ganz  
leicht öffnen und schließen.



### Cabrio Dome

Art.-Nr.	für Beckengröße	€ inkl. MwSt.
C 41400	Ø 300/320 cm	1.019,00
C 41401	Ø 350/360 cm	1.070,00
C 41402	Ø 400/420 cm	1.168,00
C 41403	Ø 450/460 cm	1.222,00
C 41404	Ø 500 cm	1.308,00
C 41405	Ø 550 cm	1.410,00
C 41406	Ø 600 cm	1.514,00
A 41411	Zubehörbeutel für eingebaute Becken*	40,00
A 41418	Zubehörbeutel für Fun Wood Becken bis Ø 400 cm*	50,00

Mit einem Cabrio Dome verwandeln Sie im Handumdrehen Ihr Rundbecken oder Ihr Ovalbecken vom Hallenbad zum Freibad. Die Eingangsbreite beträgt 54 cm und passt für jede handelsübliche Leiter. Der Cabrio Dome ist die preiswerte Alternative zum Abdecken Ihres Beckens. Sie können Ihre Badesaison um mehrere

Wochen verlängern und auch an kälteren Sommertagen noch schwimmen. Ein Cabrio Dome beschleunigt die Erwärmung und verhindert die schnelle Auskühlung des Beckenwassers. Cabrio Dome ist keine Winterabdeckung und ist nicht sturmgeeignet!

### Cabrio Dome für Ovalbecken

Art.-Nr.	für Beckengröße	€ inkl. MwSt.
C 41442	490 x 300 cm	1.152,00
C 41443	530 x 320 cm	1.234,00
C 41444	600 x 320 cm	1.297,00
C 41445	623 x 360 cm	1.375,00
C 41446	700 x 350 cm	1.503,00
C 41447	737 x 360 cm	1.544,00
A 41411	Zubehörbeutel für eingebaute Becken*	40,00

\*ab Ø 400 cm bzw. Länge größer als 6 m bitte 2 x Zubehörbeutel bestellen

## Rollabdeckungen Rollo Solar



Bitte fordern Sie unser separates  
Prospekt und die Preisliste an.

Das Styling der Schwimmbäder hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, da diese heute überwiegend als Ruhe-, Erholungs- und Freizeitzone genutzt werden. Das anspruchsvolle Frei- oder Hallenbad mit seinen vielen Möglichkeiten spiegelt den hohen Freizeitwert im eigenen Zuhause wieder.

Die eleganteste Art, den Pool abzudecken: Rollabdeckung mit Kunststoffprofilen aus hochwertigem PVC.

Gerne informiert Sie Ihr Fachhändler über die vielen Variationen der Rollo Solar-Rollabdeckungen.

Verwandeln Sie Ihr Freibad in ein variables All-Wetter-Bad.  
Die Schiebeüberdachung Sun Roof kann komplett geöffnet werden oder – je nach Wind und Wetter – teilweise bis ganz geschlossen werden.

**Badespaß bei jedem Wetter!**

Schiebeüberdachung Sun Roof aus eigener Fertigung!

Produktion und Qualität „Made in Germany“ zu einem günstigen Preis- Leistungsverhältnis.

Wir haben unsere jahrelange Erfahrung im Bau und bei der Montage von Schiebehallen genutzt, um Ihnen ein sehr interessantes Angebot über unsere Schiebehallen unterbreiten zu können.

Durch die Optimierung von Fertigungsabläufen und teilweiser Serienvorproduktion konnten wir die Herstellungskosten für Standardgrößen erheblich reduzieren. Diesen Vorteil geben wir an Sie weiter.

## Schiebeüberdachungen Sun Roof



Vorder- und Rückwand aus „No Drop“-Polycarbonat-Doppelstegplatten 8 mm bzw. bei Glasklarhallen aus Vollmaterial 4 mm, mit Tür in der Vorderwand (bei Bestellung bitte Türanschlag bekannt geben).

Vorder- und Rückwand abnehmbar und verschiebbar, sowie um 8 cm erhöht und mit PVC-Abschlussfolie versehen.

Laufschienenverlängerung gegen Aufpreis jederzeit möglich (bitte bei Bestellung die gewünschten Längen angeben). Lieferzeit auf Anfrage.

Zum Entladen sind bauseits zwei Helfer zu stellen. Alle angegebenen Maße sind Außenmaße (Maßabweichungen von  $\pm 2$  cm sind möglich).

### Schiebehallen Classic und Elegance in Fixgrößen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße LxBxH	Anzahl Segmente/ Laufschienenbreite je Seite	€ inkl. MwSt
A 98200	Classic	Doppelsteg	625 x 340 x 110 cm	3 Segmente / 163 mm	5.249,00
A 98202	Classic	Doppelsteg	633 x 363 x 110 cm	3 Segmente / 163 mm	5.449,00
A 98204	Classic	Doppelsteg	830 x 425 x 130 cm	4 Segmente / 233 mm	7.285,00
A 98206	Classic	Doppelsteg	830 x 475 x 150 cm	4 Segmente / 233 mm	7.939,00
A 98208	Classic	Doppelsteg	1.035 x 570 x 175 cm	5 Segmente / 287 mm	10.406,00
A 98220	Classic	Glasklar	625 x 340 x 110 cm	3 Segmente / 163 mm	7.349,00
A 98221	Classic	Glasklar	624 x 363 x 110 cm	3 Segmente / 163 mm	7.706,00
A 98222	Classic	Glasklar	830 x 425 x 130 cm	4 Segmente / 233 mm	10.172,00
A 98224	Classic	Glasklar	830 x 475 x 150 cm	4 Segmente / 233 mm	10.762,00
A 98226	Classic	Glasklar	1.035 x 570 x 175 cm	5 Segmente / 287 mm	15.143,00
A 98240	Elegance	Doppelsteg	625 x 340 x 80 cm	3 Segmente / 163 mm	5.671,00
A 98242	Elegance	Doppelsteg	633 x 363 x 80 cm	3 Segmente / 163 mm	5.811,00
A 98244	Elegance	Doppelsteg	830 x 425 x 85 cm	4 Segmente / 233 mm	7.798,00
A 98246	Elegance	Doppelsteg	830 x 475 x 85 cm	4 Segmente / 233 mm	8.418,00
A 98248	Elegance	Doppelsteg	1.035 x 570 x 95 cm	5 Segmente / 287 mm	10.816,00
A 98260	Elegance	Glasklar	625 x 340 x 80 cm	3 Segmente / 163 mm	8.290,00
A 98262	Elegance	Glasklar	624 x 363 x 80 cm	3 Segmente / 163 mm	8.617,00
A 98264	Elegance	Glasklar	830 x 425 x 85 cm	4 Segmente / 230 mm	11.448,00
A 98266	Elegance	Glasklar	830 x 475 x 85 cm	4 Segmente / 230 mm	12.149,00
A 98268	Elegance	Glasklar	1.035 x 570 x 95 cm	5 Segmente / 287 mm	16.943,00

Fracht- und Montagekosten auf Anfrage.

Qualität „Made in Germany“

ProTect – der optimale Schutz für Ihr Becken. Der Wasserstand kann bis zu 25 cm unter den Rand gesenkt werden. Schützt Ihren Pool vor Blättern, Algen, Staub und Schmutz und ist bis 100 kg Belastung geprüft. Für die sichere Überwinterung empfiehlt sich die besonders reißfeste PEB-Winterabdeckplane aus gewebeverstärkter Polyethylen-Folie mit optimiertem Flächengewicht von 160 m<sup>2</sup>. Nicht zu schwer und doch sehr reißfest.

Der optimale Schutz für Ihr Poolwasser



ProTect

PEB

Die Abdeckung ProTect wird in das Handlaufprofil eingehängt und mit einem Kederprofil gesichert. Passend auf alle Future Pool-PVC- und Alu-Kombihandläufe ab Baujahr 2003; auch für andere handelsübliche Stahlwandbecken, jedoch nur in Verbindung mit unserem speziell dafür entwickelten extrem stabilen Handlauf.

### ProTect

Seitenwände in 0,6 mm für mehr Tragkraft; Bodenfläche in 0,40 mm für leichtere Handhabung durch niedrigeres Gewicht.

Art.-Nr.	geeignet für Becken-Typ	Beckenform	Beckenmaß (Nenngröße)	€ inkl. MwSt.
D 41497	Fun	Rund	Ø 150 cm	135,00
D 41501	Fun	Rund	Ø 320 cm	257,00
D 41506	Fun	Rund	Ø 350 cm	281,00
D 41508	Fun	Rund	Ø 360 cm	289,00
D 41511	Fun	Rund	Ø 400 cm	315,00
D 41517	Fun	Rund	Ø 420 cm	335,00
D 41521	Fun	Rund	Ø 450 cm	370,00
D 41523	Fun	Rund	Ø 460 cm	381,00
D 41526	Fun	Rund	Ø 500 cm	426,00
D 41531	Fun	Rund	Ø 550 cm	511,00
D 41536	Fun	Rund	Ø 600 cm	560,00
D 41586	Family	Achtform	470 x 300 cm	358,00
D 41591	Family	Achtform	525 x 320 cm	414,00
D 41596	Family	Achtform	540 x 350 cm	436,00
D 41601	Family	Achtform	625 x 360 cm	470,00
D 41642	Swim	Oval	450 x 300 cm	358,00
D 41644	Swim	Oval	530 x 320 cm	382,00
D 41645	Swim	Oval	600 x 320 cm	408,00
D 41646	Swim	Oval	623 x 360 cm	426,00
D 41648	Swim	Oval	700 x 350 cm	448,00
D 41651	Swim	Oval	737 x 360 cm	499,00
D 41656	Swim	Oval	800 x 400 cm	605,00

ProTect für weitere Formen und Abmessungen auf Anfrage.

### Zubehör für Schwimmbadabdeckungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 23460	EUROCOVER zum Absaugen von Regenwasser auf Abdeckplanen, 230V/0,22 kW	199,00
D 41674	Spannschnur für PEB-Abdeckplane, PVC Stahlseil 2/3 mm	lfm. 2,10
D 41675	Spannschloss für PEB-Abdeckplane	6,30

### PEB-Winterabdeckplane

Oberseite grün, Unterseite schwarz, mit Ösen und Spannschnur. Leichte Handhabung durch minimales Gewicht.

Art.-Nr.	geeignet für	Beckenform	Beckenmaß (Nenngröße)	€ inkl. MwSt.
D 41500	Fun	Rund	Ø 320 cm	38,00
D 41505	Fun	Rund	Ø 350/360 cm	48,00
D 41510	Fun	Rund	Ø 400 cm	63,00
D 41515	Fun	Rund	Ø 420 cm	65,00
D 41520	Fun	Rund	Ø 460 cm	76,00
D 41525	Fun	Rund	Ø 500 cm	84,00
D 41530	Fun	Rund	Ø 550 cm	108,00
D 41535	Fun	Rund	Ø 600 cm	127,00
D 41540	Fun	Rund	Ø 640 cm	156,00
D 41545	Fun	Rund	Ø 700 cm	162,00
D 41550	Fun	Rund	Ø 750 cm	189,00
D 41555	Fun	Rund	Ø 800 cm	219,00
D 41560	Fun	Rund	Ø 850/900 cm	249,00
D 41565	Fun	Rund	Ø 1000 cm	339,00
D 41585	Family	Achtform	470 x 300 cm	56,00
D 41590	Family/Swim	Achtform/Oval	525 x 320 cm 530 x 320 cm	64,00
D 41595	Family	Achtform	540 x 350 cm	76,00
D 41626	Swim	Oval	600 x 320 cm	82,00
D 41600	Family/Swim	Achtform/Oval	625 x 360 cm 623 x 360 cm	88,00
D 41605	Family	Achtform	650 x 420 cm	108,00
D 41610	Family	Achtform	725 x 460 cm	127,00
D 41615	Family	Achtform	770 x 500 cm	146,00
D 41620	Family	Achtform	855 x 500 cm	162,00
D 41625	Family	Achtform	920 x 600 cm	199,00
D 41649	Swim	Oval	700 x 350 cm	96,00
D 41650	Swim	Oval	737 x 360 cm	99,00
D 41655	Swim	Oval	800 x 400 cm	109,00
D 41660	Swim	Oval	916 x 460 cm	136,00
D 41665	Swim	Oval	1.100 x 550 cm	208,00
D 41459	Swim	Oval	1.230 x 600 cm	228,00
D 41683		Rechteck*	600 x 300 cm	89,00
D 41684		Rechteck*	700 x 350 cm	99,00
D 41685		Rechteck*	800 x 400 cm	119,00
D 41686		Rechteck*	900 x 500 cm	168,00
D 41689		Rechteck*	1.000 x 500 cm	218,00

### Sonderanfertigungen


Die Plane sollte mind. 60–80 cm länger und breiter als das Beckenmaß sein. Die Abdeckungen erhalten am Rand je Meter 1 Satz Doppelösen. Die Abrechnung erfolgt als Rechteck, bzw. als Quadrat. Als Berechnungsgrundlage wird das Planenmaß (B x L) angenommen.

D 41680	Sonderanfertigung – Rund, Oval und Rechteck	per m <sup>2</sup> **	13,00
D 41687	Ausschnitte (für Leiter etc.)		72,00

\*Lieferung ohne Spannschnur, \*\*Weitere Sonderformen auf Anfrage.

Durch den Solar-Effekt der Iso-Plane, einer Luftkammerwärmeplane, kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden.


Der Solar-Effekt  
für den Sommer



Die eingeschweißten Luftkammern der Iso-Plane vermindern die Wärmeverluste des Schwimmbadwassers. UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau. Die Lieferung erfolgt in rechteckiger Form und lässt sich mit einer Schere einfach auf die richtige Beckengröße zuschneiden. (Lieferung mit 50 cm Zugabe in der Länge). Folienstärke 400 µ. Zum Schutz der aufgerollten Iso-Plane sollte stets die Schutzfolie verwendet werden.

#### Iso-Plane Geobubble

Die Iso-Luftkammerwärmeplane blau/schwarz auf Anfrage.



## Iso-Planen

### Iso-Planen

Art.-Nr.	geeignet für Becken-Typ	Beckenform	Beckenmaß (Nenngröße)	€ inkl. MwSt.
D 41700	Fun	Rund	Ø 320 cm	109,00
D 41705	Fun	Rund	Ø 350 cm	138,00
D 41710	Fun	Rund	Ø 400 cm	177,00
D 41715	Fun	Rund	Ø 420 cm	196,00
D 41717	Fun	Rund	Ø 460 cm	226,00
D 41720	Fun	Rund	Ø 500 cm	259,00
D 41725	Fun	Rund	Ø 550 cm	299,00
D 41730	Fun	Rund	Ø 600 cm	369,00
D 41733	Fun	Rund	Ø 640 cm	443,00
D 41735	Fun	Rund	Ø 700 cm	489,00
D 41737	Fun	Rund	Ø 750 cm	539,00
D 41740	Fun	Rund	Ø 800 cm	649,00
D 41745	Fun	Rund	Ø 900 cm	799,00
D 41750	Fun	Rund	Ø 1000 cm	999,00
D 41770	Family/Swim	Achtform/Oval	470 x 300 cm	159,00
D 41775	Family/Swim	Achtform/Oval	525 x 320 cm 530 x 320 cm	189,00
D 41780	Family/Swim	Achtform/Oval	540 x 350 cm	207,00
D 41785	Family/Swim	Achtform/Oval	625 x 360 cm 623 x 360 cm	239,00
D 41790	Family	Achtform	650 x 420 cm	279,00
D 41795	Family	Achtform	725 x 460 cm	354,00
D 41800	Family	Achtform	770 x 500 cm	415,00
D 41805	Family	Achtform	855 x 500 cm	454,00
D 41810	Family	Achtform	920 x 600 cm	588,00
D 41838	Swim	Oval	600 x 320 cm	209,00
D 41839	Swim	Oval	700 x 350 cm	235,00
D 41840	Swim	Oval	737 x 360 cm	264,00
D 41845	Swim	Oval	800 x 400 cm	309,00
D 41850	Swim	Oval	916 x 460 cm	419,00
D 41855	Swim	Oval	1.100 x 550 cm	599,00
D 41856	Power S	Rechteck*	600 x 300 cm	238,00
D 41857	Power S	Rechteck*	700 x 350 cm	288,00
D 41858	Power S	Rechteck*	800 x 400 cm	359,00

\*Die Iso-Plane für Rechteckbecken ist ausgestattet mit Schlaufe für Schwimmrohr, zwei Ösen und Zugseil (ohne Schwimmrohr) und ohne Zugabe.

### Schutzfolie

Die Iso-Luftkammerwärmeplane sollte in aufgerolltem Zustand keiner UV-Strahlung ausgesetzt werden. Zum Schutz bieten wir eine Plane an, die auf der Oberseite weiß, auf der Unterseite schwarz und UV-undurchlässig ist. Durch das Abdecken der Iso-Plane können Sie die Lebensdauer erheblich verlängern.

### Schutzfolie

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 41865	Schutzfolie weiß/schwarz für Iso-Planen Maß: 600 x 100 mm	22,00

# Aufrollvorrichtungen für Iso-Planen

## Aufrollstangen für Rund-, Achtform- und Ovalbecken

Bestehend aus stabilem, eloxiertem Aluminium-Tragrohr inkl. Kurbel,  $\varnothing$  60 mm, mit Klemmleiste und Schrauben. Bei Zwischengrößen kann das Aluminium-Tragrohr durch einfaches Abschneiden angepasst werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 41898	Aufrollstange bis $\varnothing$ 350 cm, Tragrohr 380 cm	226,00
D 41900	Aufrollstange bis $\varnothing$ 400 cm, Tragrohr 430 cm	241,00
D 41902	Aufrollstange bis $\varnothing$ 450 cm, Tragrohr 480 cm	255,00
D 41905	Aufrollstange bis $\varnothing$ 500 cm, Tragrohr 530 cm	274,00
D 41910	Aufrollstange bis $\varnothing$ 600 cm, Tragrohr 630 cm	323,00



## Halterungen für Aufrollstangen

Halterungen zur Befestigung der Aufrollstange auf dem Handlauf (bei aufgestellten, bzw. teileingebauten Becken), bzw. zum Andübeln auf dem Beckenrand (bei ganz eingebauten Becken). Die drehbare Halterung ermöglicht ein kinderleichtes Schwenken der Aufrollstange.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 41920	Für Rund-, Achtform- und Ovalbecken, mit PVC-Handlauf und Alu-Handlauf 40 mm, für Tragrohr $\varnothing$ 60 mm	73,00
C 41930	Für eingebaute Rund-, Achtform-, Oval-, oder Rechteckbecken, mit Lagerböcken (Höhe 21 cm) aus VA Stahl zum Andübeln, für Tragrohr $\varnothing$ 60 mm (siehe Bild, Preis ohne Aufrollstange)	73,00
C 41927	Für Fun-Wood Holzbecken mit breitem Aluhandlauf von Future Pool	83,00
C 41922	Aufrollhalter für Standardhandlauf FP und sonstige Handläufe bis Breite ca. 30 mm für Tragrohr $\varnothing$ 60 mm	66,30

## Wassersäcke für Abdeckplanen

(für eingebaute Becken oder Becken mit breiterem Rand)

Folienstärke 0,5 mm, schwarz, mit Einfüllstutzen. Diese Wassersäcke werden vor Ort mit Wasser gefüllt und dann auf den Rand der PEB-Plane gelegt. Dadurch wird das Absacken der PEB-Plane in den Pool verhindert. **Empfehlung: immer komplett um den Pool mit entsprechender Anzahl der Wassersäcke die PEB-Plane beschweren.**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stückpreis € inkl. MwSt.
A 41695	Wassersack Maße ca. $\varnothing$ 0,15 x 2,00 m	19,90

## Luftkissen zur Platzierung unter der Winterabdeckplane

Diese sehr stabilen Luftkissen werden aus hochwertiger Elbtal PVC-Folie mit Stärke 0,8 mm gefertigt. Aufblasbaren Luftkissen werden üblicherweise unter der PEB-Winterabdeckung platziert um Wassersäcke, durch Regen und Schnee, auf der Winterabdeckung zu vermeiden bzw. zu verringern. Je nach Beckengröße empfehlen wir mehrere diese Luftkissen zu verwenden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 41694	Luftkissen 130 x 130 cm, blau, 0,8 mm, Maße mit Luftfüllung ca. 120 x 120 cm, Höhe 60 cm	69,00
C 41693	Luftkissen 130 x 130 cm, blau, 0,8 mm, Maße mit Luftfüllung ca. 120 x 120 cm, mit 4 Ösen, Höhe 60 cm	75,00



## Aufrollvorrichtung für eingebaute Becken

Teleskoprohr aus eloxiertem Aluminium,  $\varnothing$  80 mm, stufenlos verstellbar gem. Angabe, kann bei Bedarf gekürzt werden. Die Teleskoprohre werden komplett mit verstellbaren Befestigungsgurten (ca. 1 m Länge) geliefert. Die Lieferung der Halterungen bzw. Standfüße erfolgt mit KU-Kurbel.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tragrohr Länge	€ inkl. MwSt.
D 41982	Teleskoprohr verstellbar, kpl. mit 5 Gurten	260 – 430 cm	199,00
D 41983	Teleskoprohr verstellbar, kpl. mit 7 Gurten	410 – 570 cm	258,00
D 41984	Teleskoprohr verstellbar, kpl. mit 10 Gurten	530 – 690 cm	298,00
D 41988	2 x Standfuß für Flanscbefestigung		133,00
D 41986	2 x Standfuß verstellbar, für Flanscbef.		274,00
D 41990	2 x Standfuß portabel		178,00
D 41991	1 x Rad, 1 x Standfuß portabel		194,00
D 41993	2 x Wandhalter		249,00
D 41994	Sperrvorrichtung für Teleskoprohr		17,50
D 41883	Befestigungsgurt mit Clips. Länge ca. 1 m		11,00
C 41945*	Aufrollvorrichtung Ocean weiss mit Teleskoprohr, bis max. 6,5 m ausziehbar, mit Befestigungsset für die Abdeckplane		399,00
C 41929*	Aufrollvorrichtung Eco für feste Montage inkl. ausziehbarem Teleskoprohr max. 5,5 m und Bändern zur Montage der Iso-Plane		229,00

\*Lieferumfang ohne Iso-Plane

Wie ein Edelstein leuchtet der Pool bei Nacht.  
Schaffen Sie mit einer Unterwasserbeleuchtung  
ein einzigartiges Ambiente, das Ihren Garten verzaubert.

Zaubern Sie ein  
einmaliges Ambiente  
in Ihrem Garten

Perfekt in Szene gesetzt – mit  
LED-Scheinwerfern



A 33700 –  
A 33712

K 33512



# Beleuchtungen

D 33503

D 33506

A 33629

## Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 36010	Kabelanschlussdose Farbe weiß, Anschluss 3/4" x 3/4"	30,50
Sicherheitstransformator für LED		
C 33609	Trafo für LED 5 – 10 VA	60,50
C 33599	Trafo für LED 10 – 20 VA	60,50
Sicherheitstransformator IP 65, 230 Volt/12 Volt		
C 33600	50 VA (Anschluss 1 x 50 VA)	60,50
C 33602	100 VA (Anschluss 2 x 50 VA)	111,00
C 33601	100 VA (Anschluss 1 x 100 VA)	69,00
C 33603	300 VA (Anschluss 1 x 300 VA)	163,00
C 33604	600 VA (Anschluss 2 x 300 VA)	203,00
C 33605	900 VA (Anschluss 3 x 300 VA)	333,00

## Mini LED in kaltweiß, warmweiß und RGB Ausführung

Unsere neuen mini LED's zum einfachen Einbau  
in Einlaufdüsen Multiflow (weitere Beschreibung  
lt. Preisliste). Diese LED's passen  
perfekt in die Einlaufdüsen und sind  
auf diese Weise für alle Beckentypen  
und Einbauvarianten kompatibel und  
können selbstverständlich auch  
mittels Mauerdurchführungen in  
Ihrem Becken eingebaut werden.



Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 33850	Mini LED's 14 W mit 3 m Anschlusskabel, Lichtfarbe kaltweiß	128,00
K 33855	Mini LED's 14 W mit 3 m Anschlusskabel, Lichtfarbe warmweiß	133,00
K 33860	Mini LED's 12 W mit 3 m Anschlusskabel, in RGB-Ausführung mit 18 hinterlegten Programmen.	199,00

## LED-Unterwasserscheinwerfer komplett mit Einbaugehäuse

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 33512	LED-Unterwasserscheinwerfer-Birne, 18 LED, 1,5W Neptun mini weiß Lebensdauer: ca. 30.000 h   auch in gelb, grün, rot, blau lieferbar	123,00

## Halogen-Unterwasserscheinwerfer komplett mit Einbaugehäuse

C 33505	Halogenscheinwerfer Neptun 50W/12V mit Einbaunische, komplett mit Folienflansch, Dichtung und Gewindeschrauben	85,50
D 33506	Halogen-Scheinwerfer Neptun 50W/12V mit VA-Blende, komplett mit Einbaunische, Folienflansch, Dichtung und Gewindeschrauben.	191,00

## Unterwasserscheinwerfer 300 Watt

D 33503	Unterwasserscheinwerfer Neptun 300W/12V. Kunststoff weiß mit VA-Blende. komplett mit Einbaunische, Gewindeschrauben, Dichtung, Flanschsatz und Kabelschutzrohr.	276,00
D 33500	Unterwasserscheinwerfer Neptun 300W, 12V, Kunststoff, weiß, komplett mit Einbaunische, Gewindeschrauben, Dichtung und Flanschsatz, sowie Kabelschutzrohr	172,00

## Unterwasserscheinwerfer LED Neptun maxi flat

A 33700	Unterwasserscheinwerfer LED Neptun maxi mit LED flat weiss mit 324 LED's Leuchtstärke ca. 1850 Lumen, ca. 19W	429,00
A 33710	Unterwasserscheinwerfer LED Neptun maxi mit LED flat farbig mit 324 LED's Leuchtstärke ca. 925 Lumen/ca. 21 W mit 16 unterschiedlichen Farbmöglichkeiten	429,00
A 33712	Unterwasserscheinwerfer LED Neptun maxi mit LED flat farbig mit 531 LED's Leuchtstärke ca. 1450 Lumen/ca. 25 W mit 16 unterschiedlichen Farbwahlmöglichkeiten	488,00

## Unterwasserscheinwerfer LED Neptun Farbwechsler mit 90 LED's + Fernbedienung

A 33629	Unterwasserscheinwerfer LED Neptun mit Farbwechsler und Fernbedienung mit 90 LED's, ca. 17 W	408,00
---------	---	--------

## LED-Unterwasserscheinwerfer-Sets

A 33720	Licht-Set 1: 1 LED Maxi Flat weiß mit 324 LED, 1 Trafo 50 VA und 1 Kabelanschlussdose	475,00
A 33725	Licht-Set 2: 2 LED Maxi Flat weiß mit 324 LED, 1 Trafo 100 VA und 2 Kabelanschlussdosen	899,00
A 33730	Licht-Set 3: 1 LED Maxi Flat farbig mit 531 LED, 1 Trafo 50 VA und 1 Kabelanschlussdose	555,00
A 33735	Licht-Set 4: 2 LED Maxi Flat farbig mit 531 LED, 1 Trafo 100 VA und 2 Kabelanschlussdosen	999,00

Bei der LED Technik punktet nicht nur die sehr hohe Lebensdauer, sondern auch die Vielfalt der möglichen Farben. Selbst der teuerste LED Unterwasser-  
scheinwerfer ist auf Dauer sehr günstig.

## Beleuchtungen



### LED Adagio Pro

Adagio Pro LED's sind superflache LED's zum Einbau z. B. in Mauerdurchführungen.

Verfügbar in den Durchmessern 100 mm und 170 mm und mit einer Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden. Diese Adagio LED's verfügen über 7 feste Farben, 3 Weißtöne sowie 4 Farbwechselprogramme mit sanftem Übergang der Farben. Das Umschalten funktioniert ganz einfach durch Ein- und Ausschalten des Trafos. Falls für länger als ca. 20 Sekunden kein Umschalten erfolgt, merkt sich die LED die letzte Einstellung und startet wieder auf dem zuletzt eingeschalteten Programm.

### Adagio Pro LED's


Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 33900	Adagio Pro Ø 100 mm, ca. 30 W, kaltweiß, 2.600 lm	252,00
A 33905	Adagio Pro Ø 100 mm, ca. 45 W, RGB, bis ca. 1.700 lm	444,00
A 33920	Adagio Pro Ø 170 mm, ca. 60 W, kaltweiß, 5.500 lm	358,00
A 33925	Adagio Pro Ø 170 mm, ca. 75 W, RGB, bis ca. 3.000 lm	548,00

### Blenden für Adagio Pro LED's

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 33930	Blende weiß Ø 100 mm	30,00
A 33932	Blende mittelblau Ø 100 mm	30,00
A 33939	Blende VA Ø 100 mm	85,00
A 33940	Blende weiß Ø 170 mm	37,00
A 33942	Blende mittelblau Ø 170 mm	37,00
A 33949	Blende VA Ø 170 mm	99,00

### Unsere Empfehlung für die Installation

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 36200	Mauerdurchführung Neptun 1 1/2" Grundelement, ABS lang	19,40
D 36201	Mauerdurchführung Neptun 1 1/2" Grundelement, ABS kurz	18,40
D 36220	Flanschsatz für Mauerdurchführung Neptun	8,50
K 33468	Installationsabschlusskappe zum Einkleben in die Mauerdurchführung um Kabel abzudichten	12,00



Magnetische LED-Unterwasserscheinwerfer zum Nachrüsten bringen Ihren Stahlwandpool oder auch Ihr Wulstbecken in der Dunkelheit zum Strahlen.

Zaubern Sie ein einmaliges Ambiente in Ihrem Garten

# Beleuchtungen

**LED Magnet NO (T) MAD zum Aufladen mittels USB-Kabel**  
 Dieser individuell einsetzbare LED-Unterwasserscheinwerfer ist ein optischer Blickfang und aufgrund der einfachen Positionierung und Handhabung ein „must-have“, wenn sich kein sonstiger Unterwasserscheinwerfer in Ihrem Pool befindet. Einfach per Magnet an der Stahlwand befestigen oder mittels Gegenplatte an ihrem Wulstbecken. Leuchtdauer bei vollem Akku ca. 4–5 Stunden. Ein Betrieb mit angeschlossenem Ladekabel ist nicht möglich. Bis zu 300 Ladezyklen, ein Wechsel des Akkus ist leider nicht möglich. Schutzklasse IP 68, bis 1 m Wassertiefe geeignet. Jedem LED liegt ein Ladekabel bei, allerdings ohne 230V-Stecker. Auch für den Einsatz außerhalb des Pools geeignet.



Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
<b>LED-Unterwasserscheinwerfer Magnet NO (T) MAD, weiß</b>		
A 33480	LED weiß, 2W, ca. 200 Lumen, mit Magnet, Gehäusefarbe hellblau	59,50
A 33482	LED weiß, 2W, ca. 200 Lumen, mit Magnet, Gehäusefarbe grau	59,50
A 33484	LED weiß, 2W, ca. 200 Lumen, mit Magnet, Gehäusefarbe weiß	59,50
<b>LED-Unterwasserscheinwerfer Magnet NO (T) MAD, RGB</b>		
A 33481	LED RGB, 4W, ca. 100 Lumen, mit Magnet, Gehäusefarbe hellblau	59,50
A 33483	LED RGB, 4W, ca. 100 Lumen, mit Magnet, Gehäusefarbe grau	59,50
A 33485	LED RGB, 4W, ca. 100 Lumen, mit Magnet, Gehäusefarbe weiß	59,50



LED-Technik trifft Smartphone. Steuern Sie die Beleuchtung Ihres Pools einfach per App.

## Neptun UWS LED zur Steuerung mit einem Smartphone

Für technikinteressierte Nutzer empfehlen wir die einfache Steuerung über das eigene Smartphone. Sie benötigen nur eine QR-App. Zur Installation wird ein Trafo mit entsprechender hoher Leistung mit 12V Gleichspannung benötigt. Der WiFi Controller kann als eigenständiger Router betrieben werden, als auch mit einem bereits vorhandenen Router verbunden werden. Über das WiFi Modul kann eine Maximalleistung von 130W geschaltet werden. Bei mehr als 4 LED's benötigen Sie zusätzlich noch einen Verstärker. Mit jedem dieser Verstärker können weitere 130W Leistung geschaltet werden.



Nur solange Vorrat reicht



Achtung: funktioniert nur mit Trafo 12V Gleichspannung

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
<b>Birne ohne UWS Gehäuse als Ersatzteil, Kabellänge 1 m</b>		
A 33750	LED RGB für WiFi-Steuerung, ca. 16W/12V DC	169,00
A 33752	LED RGB für WiFi-Steuerung, ca. 27W/12V DC	229,00

## WiFi Controller und Verstärker

A 33770	WiFi Controller 12V DC ca. 3W Eigenleistung, Schutzklasse IP 20	369,00
A 33772	Verstärker für WiFi Controller, Anschlussleistung max. 130W/12V DC, Schutzklasse IP 20	99,00

## Passende Transformatoren

C 33607	Trafo 36W (1x LED 36W/12V DC)	119,00
C 33620	Trafo 150W/12V DC für Anschluss von bis zu 4 LED's	228,00



Für den bequemen Einstieg in Ihren Pool bieten wir – je nach Einbauart – die passenden Leitern an. Elegante Römertreppen und Einbautreppen aus Acryl finden Sie auf den Seiten 16 und 17.

Für den eleganten und bequemen Einstieg in Ihren Pool

## Leitern



### Hochbeckenleitern

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
	Hochbeckenleiter mit Plattform für freistehende bzw. teileingebaute Becken aus V2A (1.4301), hochglanzpoliert mit Kunststoff-Stufen und Plattform. Holm Ø 43 mm	
C 50019	E 100, für Aufstellbecken, Beckenhöhe 100 cm, 2x3 Stufen	323,00
C 50020	E 120, für Aufstellbecken, Beckenhöhe 120 cm, 2x4 Stufen	335,00
C 50036	E 150, für Aufstellbecken, Beckenhöhe 150 cm, 2x5 Stufen	380,00
C 50025	E 120/40, für Teileinbaubecken, Innenteil 120 cm, Außenteil 40 cm 1 x 4/1 x 1 Stufe	308,00
C 50030	E 150/50, für Teileinbaubecken, Innenteil 150 cm, Außenteil 50 cm 1 x 5/1 x 1 Stufe	349,00
C 50180	Einstelltreppe Kunststoff, 4-stufig für Becken bis Tiefe 150 cm, Höhe oberste Stufe ca. 110 cm vom Boden gemessen	568,00

### Einbauleitern

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 50065	Flanschsatz für Einbauleitern komplett mit Schrauben und Dübeln	68,00
	Einbauleiter Classic (enge Bauform) aus V2A (1.4301) mit Einbauhülsen, Holme Ø 43 mm, mit anatomisch geformter Trittstufe	
D 50040	Classic 300, 3-stufig, bis Beckentiefe 120 cm	229,00
D 50045	Classic 400, 4-stufig, bis Beckentiefe 150 cm	251,00
D 50046	Classic 500, 5-stufig, bis Beckentiefe 175 cm	294,00
	Einbauleiter Comfort (weite Bauform) aus V2A (1.4301), mit Einbauhülsen, Holme Ø 43 mm, mit anatomisch geformter Trittstufe	
D 50055	Comfort 300, 3-stufig, bis Beckentiefe 120 cm	229,00
D 50060	Comfort 400, 4-stufig, bis Beckentiefe 150 cm	251,00
D 50061	Comfort 500, 5-stufig, bis Beckentiefe 175 cm	294,00
	Einbauleiter Ergoline (geschwungene Bauform) aus V2A (1.4301), mit Einbauhülsen, Holme Ø 43 mm, mit anatomisch geformter Trittstufe	
D 50095	Ergoline 300, 3-stufig bis Beckentiefe 120 cm	229,00
D 50096	Ergoline 400, 4-stufig bis Beckentiefe 150 cm	251,00
D 50097	Ergoline 500, 5-stufig bis Beckentiefe 175 cm	294,00
	Einbauleiter DE LUXE (2-teilige Leiter) Unterteil mit Trittstufen. Besonders empfehlenswert bei Becken mit Rollladenabdeckung. Aus V2A (1.4301)	
C 50070	DE LUXE 3-stufig bis Beckentiefe 120 cm	395,00
C 50075	DE LUXE 4-stufig bis Beckentiefe 150 cm	415,00



E 120 für Aufstellbecken

Einstelltreppe Kunststoff



Classic

Comfort

Ergoline


DE LUXE

50070

Für den bequemen Einstieg in Ihren Pool bieten wir – je nach Bauart – die passenden Treppen an.

Der sichere Einstieg in Ihren Pool

## Einbautreppen



### Einbautreppe ELEGANCE, kurze Bauweise

Einbau- und Einstelltreppe für eingebaute Becken aus V2A (1.4301) mit Einbauhülsen, hochglanzpoliert, mit besonders rutschfesten, doppelbreiten VA-Stufen, 500 mm breit, Holm  $\varnothing$  43 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 50085	Elegance 300, 3-stufig bis Beckentiefe 120 cm	488,00
D 50090	Elegance 400, 4-stufig bis Beckentiefe 150 cm	525,00
D 50098	Elegance 500, 5-stufig bis Beckentiefe 180 cm	578,00
D 50064	Passender Flanschsatz zu Einbautreppen	72,00

Weitere VA Exklusiv-Einbautreppen von 4- bis 8-stufig auf Anfrage!



Schwalldusche Tropic aus Acryl, ein absolutes Highlight unter den Schwallduschen



## Duschen



### Schwallduschen (empfohlene Pumpe z. B. BADU 21-80/31)

A 50351	Schwalldusche Fresh Mini, Größe ca. H x B 480 mm x 350 mm, empf. Pumpenleistung 20 m <sup>3</sup> /h, ohne Betonanker, Anschluss 1 1/2" IG	717,00
A 50355	Schwalldusche Fresh Maxi, poliert spiegelglanz, Größe ca. H x B H 690 mm x 500 mm empf. Pumpenleistung 30 m <sup>3</sup> /h, komplett mit Betonanker	1.537,00
B 50369	Schwalldusche Tropic mit RGB Beleuchtung	2.715,00
A 50356	Schwalldusche Fisch, spiegelglanz, komplett mit Betonanker	1.537,00
A 50357	Schwalldusche Wasserstrahl, Höhe ca. 780 mm, spiegelglanz, komplett mit Betonanker	599,00

### Zubehör

A 50366	Ansaugung für Schwallduschen, Edelstahl, komplett mit Folienflansch $\varnothing$ 20 cm geeignet bis Ansaugleistung 20 m <sup>3</sup> /h	508,00
A 28018	PN-Schaltkasten 230/400V, mit elektronischem Motorschutzschalter 0-8 A, wahlweise 1- oder 3-phasig verwendbar	529,00
A 55150	PN-Taster, weiß	99,00
A 55149	PN-Schlauch, blau, per lfm.	7,10

Gemäß DIN 16713 für private Schwimmbäder müssen zur Unfallverhütung bei Ansaugungen immer mindestens 2 Ansaugungen im Abstand von 1 m installiert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der DIN 16713.

Wellness pur – mit einer Dusche machen Sie aus Ihrem Pool Ihre ganz private Wellness-Oase und sie ist auch ohne Pool in Ihrem Garten ein herrlicher Genuss!

So wird der Alltag zum Vergnügen

## Duschen



### Kaltwasserdusche

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 50127	Gartendusche Kaltwasser mit Erdspieß Komplett mit Erdspieß für stabile Montage. Der abgebildete Holzrost gehört nicht zum Lieferumfang. Anschluss passend für Gardenschlauchanschluss oder ähnlich. Höhe ca. 2,25m	251,00
A 50129	Holz-VA Gartendusche Kaltwasser Einfach aufzustellende Dusche, aus hochwertigem Hartholz, eingerahmt von glänzendem Edelstahl. Anschluss passend für Gardenschlauchanschluss oder ähnlich, Höhe ca. 2,10m	625,00

### Kalt-/Warmwasserdusche

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 50128	VA Gartendusche Kalt-/Warmwasser mit WPC-Rost Elegante und edel verarbeitete Dusche für das perfekte Duschvergnügen im Garten! Die Dusche hat viele Zusatzfunktionen wie, Kopf-, Hand- und drei verstellbare Körperbrausen. Installation aus Kalt-, Warmwasser muss bauseits erfolgen! Höhe ca. 2,00m	992,00
A 50137	Edelstahl Kalt-/Warmwasserdusche ein Highlight in jedem Garten. Mit großem Duschkopf und edlem schwarzen Sicherheitsglas als Frontplatte. Mit umstellbarer Kopf- und Handdusche. Gesamthöhe ca. 2,05m. Der Wasseranschluss erfolgt über Flexschläuche unter der Plattform. Mit WPC-Rost.	1.031,00

### Solardusche

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 50154	Solardusche Alu 40 Liter Diese Dusche zeichnet sich durch eine solide Verarbeitung in Verbindung mit einem größeren Wasserinhalt für langanhaltendes Duschvergnügen. Einfache Installation mittels Gardena-Anschluss	269,00
A 50158	Solardusche aus VA mit Frontscheibe aus schwarzem Sicherheitsglas. Edle Solardusche aus VA mit Wassertank aus Aluminium und ca. 25 l Fassungsvermögen. Diese Solardusche verfügt über eine Frontplatte aus VA und einem Wasseranschluss auf Gardena-System. Inklusiv separatbedienbarer Handbrause und Einhebelmischer zum Einstellen von angenehmen Duschtemperaturen!	1.434,00
A 50159	Solardusche aus VA mit Frontscheibe aus weißem 8mm Sicherheitsglas. Ansonsten wie Art: 50158	1.434,00



A 50154

Die Luftsprudel-Massageplatte ist der Stimmungsmacher im Pool! Mit einem Gebläse und dem entsprechenden Einbauteil im Becken lassen sich attraktive Wasserspiele ganz einfach und wirkungsvoll herstellen! Wählen Sie zwischen der einfachen Variante über einen „belüfteten“ Bodenablauf oder gönnen Sie sich die exklusive Variante mit einer Edelstahl-Luftsprudelplatte.

Stimmungsmacher  
für Ihren Pool

Die neue Welle im Pool:  
Wasserattraktionen – mit Luft!

## Luftsprudel-Massageplatten



Aus Sicherheitsgründen muss das Gebläse über eine Luftschleife, die 30 cm über die Wasserlinie zu führen ist, angeschlossen werden.




### Luftsprudel-Massageplatten

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 50359	Luftsprudel-Massageplatte rechteckig, mit Folienflansch Edelstahl V4A, 414 x 414 mm	1.099,00
A 50365	Luftsprudel-Massageplatte rund, mit Folienflansch Edelstahl V4A, Ø 475 mm	1.099,00


### Gebläse und Zubehör für Luftsprudel-Massageplatten

K 11907	Gebläse GENESIS 1,2 kW / 230V mit verstellbarem Ausgang	358,00
K 11908	Gebläse GENIUS 1,2 KW mit PN-Schalter	401,00
K 11909	Klebestutzen für Gebläse GENIUS, Ø 32 mm, ABS blau	1,70
K 11910	Überwurfmutter für Gebläse GENIUS, 1,5" , ABS blau	3,50
D 77425	Rückschlagventil Ø 63 mm	45,00
D 32500	Bodenablauf Neptun	42,20

Installation des Gebläses oberhalb des Wasserspiegels



Installation des Gebläses unterhalb des Wasserspiegels



### Schwallrohrduschen

Sehr stabil gebaute Schwallrohrduschen mit Rohrdurchmesser ca. 51 mm. Komplett mit Düsenensatz. Höhe ca. 110 cm. Die Düsenensätze sind bereits werkseitig montiert und eingedichtet. Empfohlene Pumpenleistung 8 – 10 m³/h

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
B 50370	Schwallrohr V2A mit Düse Rundstrahl	225,00
B 50371	Schwallrohr V2A mit Düse 6-strahlig	225,00
B 50372	Schwallrohr V2A mit Düse Flachstrahl	225,00
B 50373	Schwallrohr V2A mit Düse 4-strahlig	225,00



Machen Sie aus Ihrem Schwimmbecken ein Langstreckenbad und ermöglichen Sie sich mit einer Gegenstromanlage endloses Schwimmvergnügen. Auch in kleineren Becken können Sie gegen die durch die Gegenstromanlage erzeugte Strömung beherzt anschwimmen und stärken so Muskulatur, Kreislauf und Herz!

Für das sportliche Schwimmvergnügen

## Gegenstromanlagen



Einhänge-Gegenstromanlage Future-Jet



Mit einer Einhänge-Gegenstromanlage können Sie auch ein bereits eingebautes Schwimmbecken zum Langstreckenbad umfunktionieren. Die Installation ist denkbar einfach!

Sollten Sie Ihr Becken erst neu bauen und Sie lieben es lange Bahnen zu ziehen, dann entscheiden Sie sich am besten gleich für eine unserer leistungsstarken Einbau-Gegenstromanlagen.

### Einhänge-Gegenstromanlagen

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34006	BADU Jet Perla 230V, Durchfluss 40 m <sup>3</sup> /h, 1,6kW, mit schwenkbarer Düse und weißer LED	2.533,00
C 34007	BADU Jet Perla 230V, Durchfluss 40 m <sup>3</sup> /h, 1,6kW, mit schwenkbarer Düse und Multi LED	2.707,00
C 34011	BADU Jet Perla 400V, Durchfluss 40 m <sup>3</sup> /h, 1,6kW, mit schwenkbarer Düse und weißer LED	2.402,00
C 34012	BADU Jet Perla 400V, Durchfluss 40 m <sup>3</sup> /h, 1,6kW, mit schwenkbarer Düse und Multi LED	2.603,00

Weitere Einhänge-Gegenstromanlagen in verschiedenen Leistungsbereichen auf Anfrage.



Einhänge-Gegenstromanlage BADU Jet Perla

### Einhänge-Gegenstromanlage BADU Jet Riva

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34016	BADU Jet Riva 230V, Durchfluss 54 m <sup>3</sup> /h, 2,2 kW, mit schwenkbarer Düse und weißer LED	3.053,00
C 34017	BADU Jet Riva 230V, Durchfluss 54 m <sup>3</sup> /h, 2,2 kW, mit schwenkbarer Düse und Multi LED	3.257,00
C 34021	BADU Jet Riva 400V, Durchfluss 58 m <sup>3</sup> /h, 2,6 kW, mit schwenkbarer Düse und weißer LED	3.053,00
C 34022	BADU Jet Riva 400V, Durchfluss 58 m <sup>3</sup> /h, 2,6 kW, mit schwenkbarer Düse und Multi LED	3.257,00

Einhänge-Gegenstromanlage BADU Jet Riva



### Einbau-Gegenstromanlage BADU Jet Vogue mit Edelstahlblende

Nutzen Sie diese Gegenstromanlage als Fitnessgerät, Wasserattraktion oder auch als Wellen- oder Luftperlbad. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die wie die Jet-Anlage selbst vom Becken aus bedient werden kann.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34137	Vormontagesatz Smart/Vogue/Wave	338,00
K 34455	Fertigbausatz BADU Jet Vogue 400V, Durchfluss 58 m <sup>3</sup> /h komplett mit Düsengehäuse, Jet-Pumpe, Pneumatikschaltung und VA Blende	3.430,00
K 34460	Fertigbausatz BADU Jet Vogue 230V, Durchfluss 54 m <sup>3</sup> /h komplett mit weißer LED, Düsengehäuse, Jet-Pumpe, Pneumatikschaltung und VA Blende	3.531,00
K 34461	Fertigbausatz BADU Jet Vogue 400V, Durchfluss 58 m <sup>3</sup> /h komplett mit Multicolor-LED, Düsengehäuse, Jet-Pumpe, Pneumatikschaltung und VA Blende	3.562,00





BADU Jet Vogue

Machen Sie mehr aus Ihrem Pool. Durch den Einbau einer Gegenstromanlage schaffen Sie sich eine Wellness- und Wohlfühloase für jeden Tag. Ganz nach Ihrer Tagesform genießen Sie eine entspannende Massage oder Sie schwimmen sich fit und schlank.

Schwimmen Sie sich schlank und fit

## Gegenstromanlagen



BADU Jet Primavera

### Einbau-Gegenstromanlage BADU Jet Primavera

Alle Fertigbausätze mit einem Volumenstrom von ca. 75 m<sup>3</sup>/h bzw. 85 m<sup>3</sup>/h bei Fertigbausatz 4,0 kW

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 34480	Vormontagesatz BADU Jet Primavera kpl. mit Flanschsatz für Folienbecken	599,00
C 34481	Zusatzkit für Fliesenbecken	52,00
K 34482	Fertigbausatz BADU Jet Primavera, 3,0 kW 400V mit weißer LED	3.664,00
K 34483	Fertigbausatz BADU Jet Primavera 3,0 kW 400V mit LED multicolor	3.664,00
K 34484	Fertigbausatz BADU Jet Primavera, 3,0 kW 230V mit weißer LED	3.856,00
K 34485	Fertigbausatz BADU Jet Primavera, 3,0 kW 230V mit LED multicolor	3.856,00
K 34490	Fertigbausatz BADU Jet Primavera deluxe, 3,0 kW 400V mit weißer LED	3.969,00
K 34491	Fertigbausatz BADU Jet Primavera deluxe, 3,0 kW 400V mit LED multicolor	3.969,00
K 34494	Fertigbausatz BADU Jet Primavera deluxe, 4,0 kW 400V mit weißer LED	4.275,00
K 34492	Fertigbausatz BADU Jet Primavera deluxe, 4,0 kW 400V mit LED multicolor	4.275,00

BADU Jet Smart



### Einbau-Gegenstromanlage BADU Jet Smart

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34137	Vormontagesatz BADU Jet Smart/Vogue/Wave	338,00
C 34138	Fertigbausatz BADU Jet Smart 1,6 kW 230V mit einem Volumenstrom von ca. 40 m <sup>3</sup> /h	1.679,00
C 34139	Fertigbausatz BADU Jet Smart 2,2 kW 400V mit einem Volumenstrom von ca. 45 m <sup>3</sup> /h	1.679,00

BADU Jet Wave



### Einbau-Gegenstromanlage BADU Jet Wave

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34137	Vormontagesatz BADU Jet Smart/Vogue/Wave	338,00
C 34185	Fertigbausatz BADU Jet Wave 400V, Durchfluss 58 m <sup>3</sup> /h komplett mit Düsengehäuse, Jet Pumpe, Schaltkasten, Ausführung mit weißer LED	2.544,00
C 34187	Ausführung mit Multicolor LED	2.697,00
C 34186	Fertigbausatz BADU Jet Wave 230V/Durchfluss 54 m <sup>3</sup> /h, Ausführung mit weißer LED	2.748,00
C 34188	Ausführung mit Multicolor LED	2.748,00
C 34100	Kugelhahnkit für BADU Jet Wave	139,00
C 34451	Edelstahlhaltegriff für BADU Jet Wave	599,00

Weitere Modelle jederzeit kurzfristig lieferbar – fragen Sie Ihren Fachhändler.

Wir bieten Ihnen das komplette Zubehörprogramm für den Bau Ihres eigenen Schwimmbades. Hier zeigen wir nur eine Auswahl aus unserem umfangreichen Zubehör. Zu allen Becken können Sie gerne die entsprechenden Aufbauanleitungen bei uns anfordern – Sie finden die Anleitungen auch auf unserer Website [www.future-pool.de](http://www.future-pool.de)

Alles aus  
einer Hand

## Einbauteile

Wanddurchführung aus PVC für Betonbecken



Mauerdurchführung Neptun



Einlaufdüse Multiflow-System



Bodenablauf Neptun



### Mauerdurchführungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 36200	Mauerdurchführung Neptun mit Edelstahlgewindebuchsen für Folien- und Betonbecken – lang (248 mm)	19,40
D 36201	Mauerdurchführung Neptun mit Edelstahlgewindebuchsen für Folien- und Betonbecken – kurz (65 mm)	18,40
D 36220	Flanschsatz für Mauerdurchführung Neptun, kpl. mit Schrauben und Dichtungen passend zur Mauerdurchführung Neptun	8,50
D 36230	Kugeleinheit Neptun, kpl. mit Abdeckblende und Kugel Ø 18 mm (Bei Folienbecken Flanschsatz bitte separat bestellen)	9,70
D 36232	VA-Kugeleinheit Neptun, kpl. mit Abdeckblende und Kugel Ø 18 mm (Bei Folienbecken Flanschsatz bitte separat bestellen)	81,40

### Wanddurchführungen

D 35550	Wanddurchführung aus PVC für Betonbecken Länge 150 mm R2" außen x R2" innen	11,00
D 35552	Wanddurchführung aus ABS für Betonbecken. Länge 300 mm, verkürzbar auf 250 mm oder 175 mm. R 2" außen und Ø 50 mm innen für Einlaufdüse und Sauganschluss R2"	11,00
D 35554	Wanddurchführung aus ABS für Betonbecken mit Folienauskleidung Länge 300 mm, verkürzbar auf 250 mm oder 175 mm. R 2" außen und Ø 50 mm innen, für Einlaufdüse und Sauganschluss Folie R2"	11,00

### Einlaufdüsen

D 35515	Einlaufdüse Multiflow-System für Folienbecken, kpl. mit Dichtungen, Schrauben und Kontermutter. R2" außen, Ø 50 mm Innen Kugel Ø 14 mm kann auf Ø 20 oder Ø 25 mm vergrößert werden	29,90
D 35516	Einlaufdüse Multiflow-System für Beton- und Fertigbecken wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Schrauben, Dichtungen und Kontermutter	12,10
D 36231	Einlaufdüse für Aufstellbecken (Stanzung 2") kpl. mit Kontermutter und Dichtungen, Schlauchanschluss NW 38 u. 32	8,90
F 36234	Verschlussstopfen für Einlaufdüsen Astral	2,60
D 36236	Schlüssel für Kugelhalterung für Einlaufdüsen Astral	3,50
F 36237	Stempel zum Vergrößern der „Multiflow-Kugel“ auf Ø 20 mm oder Ø 25 mm	1,80
F 36225	Kontermutter 2" für Einlaufdüse mit 2" Außengewinde (für Fertigbecken)	2,90
F 35517	Flachdichtung 2"	3,00

### Bodenablauf

D 32500	Bodenablauf Neptun für Folienbecken, kpl. mit Foliensflansch, Schrauben und Dichtung, Antiwirbeldeckel, Anschluss Ø 63 mm innen, seitlicher Abgang <b>Gemäß DIN 16713 für private Schwimmbäder müssen zur Unfallverhütung bei Verwendung von Bodenabläufen auf der Saugseite der Pumpe zwei Bodenabläufe im Abstand von mindestens 1 m installiert werden.</b>	42,20
---------	---	-------

### Wasserstandsregler

D 28150	Niveauregulierung mechanisch, komplett mit Einbaugehäuse aus Polyester. Deckel quadratisch aus ABS. Anschluss 1 x Ø 50 mm. Innen (Klebmunne) 1 x 3/8" AG	89,00
---------	--	-------

Der Skimmer ist der Wasseroberflächenabsauger mit Verbindung zur Filteranlage. Je nach Bauart wird er an der Beckenwand bzw. am Beckenrand befestigt. Das Sieb des Skimmers filtert groben Schmutz, wie z. B. Laub und Insekten schon vor der Filteranlage aus dem Wasser. Zur Reinigung des Beckens kann ein Bodensauger direkt an den Skimmer angeschlossen werden, um den am Boden bzw. an den Seitenwänden befindlichen Schmutz abzusaugen.

## Einbauteile

Zubehöropaket 1001 – bestehend aus Einbauskimmer, Einlaufdüse und Schwimmschlauch



### Skimmerpaket für Aufstellbecken

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 30570	Zubehöropaket 1001 Bestehend aus Einbauskimmer EBS 1000 (inkl. Doppeldichtung für Einlaufdüse und Skimmer), Einlaufdüse 2" mit Schlauchanschluss, 2 Verbindungsschläuchen NW 38 à 300 cm und Montagezubehör	75,00

### Skimmer für Aufstellbecken

D 30525	Einbauskimmer EBS 1000 für Stahlwandbecken. Saugbreite 145 mm, komplett mit Folienflansch, Doppeldichtungen, selbstschneidenden Schrauben	39,90
---------	---	-------

### Einhängeskimmer zum Nachrüsten

für Stahlwand- und auch Einbaubecken

A 30500	Einhängeskimmer verklebt	199,00
A 30502	Einhängeskimmer unverklebt	199,00

### Skimmer für Folien- und Betonbecken

Serie EBS

D 30529	Einbauskimmer EBS 2000 für eingebaute Becken (mit Ausbuchtung für Niveauregulierung). Saugbreite 214 mm, komplett mit Folienflansch, Doppeldichtungen und selbstschneidende Schrauben, mit Skim-Vac. Einbautiefe gesamt 249 mm.	136,00
D 30533	Einbauskimmer EBS 2000, wie oben beschrieben, jedoch mit Gewindeschrauben	188,00
D 30530	Einbauskimmer EBS 3000 für eingebaute Becken, kpl. mit Folienflansch, Dichtungen und Gewindeschrauben, mit Skim-Vac. Saugbreite 210 mm, gesamte Einbautiefe 395 mm	159,00
D 30535	Einbauskimmer EBS 3500 für eingebaute Becken, kpl. mit Folienflansch, Dichtungen und Gewindeschrauben, mit Skim-Vac. Saugbreite 210 mm, gesamte Einbautiefe 490 mm	177,00
D 30540	Einbauskimmer EBS 3600 für eingebaute Becken, kpl. mit Folienflansch, Dichtungen und Gewindeschrauben, mit Skim-Vac. Besonders breite Saugöffnung 370 mm, gesamte Einbautiefe 560 mm	184,00

### Skimmer speziell für Styroporbecken

C 30538	Skimmer EBS 4000 für Styroporbecken. Dieser Skimmer wurde speziell für den Einbau in Styroporsteinbecken entwickelt. Mit der Einbautiefe von 25 cm können Sie den Skimmer direkt in der Wandung unterbringen. Ein großer Vorteil den dieser Skimmer bietet, ist auch die Tatsache, dass der Siebkorb nach vorne in Richtung Becken entnommen werden kann. Somit müssen Sie etwaige Randsteine nicht unterbrechen um an den Skimmerkorb zu gelangen (Entnahme nach oben ist aber auch möglich). Anschluss IG Ø 63, mit Anschluss Ø 30 mm für Sicherheitsüberlauf, Saugbreite ca. 20,8 cm	199,00
---------	--	--------



C 30538



EBS 1000

A 30500/  
A 30502



EBS 2000  
D 30533



EBS 3000

Salzwasserelektrolyse-Systeme erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit und jetzt gibt es sie mit WiFi-Fernsteuerung für Smartphone, Tablet oder PC. Die UV-Entkeimung ist eine optimale Ergänzung zur Schwimmbadwasseraufbereitung.

Hohe Wasserqualität  
mit geringerem  
Chlorgehalt

Geräte die über pH-Regulierung und Rx-Überwachung verfügen, werden jetzt mit **Glassonden und flussreduzierter Messkammer** ausgeliefert.

# Salzwasserelektrolyse

**INFINITY**  
Innovative Technik, die punktet.

Jetzt mit WiFi-Fernsteuerung für Smartphone, Tablet oder PC und der Möglichkeit, über diese Salzelektrolysesteuerung auch Umwälzpumpen, Heizung, Unterwasserbeleuchtung und sonstige Geräte Ihres Schwimmbadbeckens zu steuern. Zur Steuerung Ihrer Poolheizung benötigen Sie das Erweiterungsmodul Temperatur (siehe Optionen).

## Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip dieser Anlage ist unverändert und gleichermaßen einfach und genial wie bei den Vorgängermodellen. Während des Filterbetriebes durchläuft das Schwimmbadwasser die Elektrolysezelle, spaltet das im Wasser befindliche Salz auf und so entsteht freies Chlor zum Entkeimen des Schwimmbadwassers. Das System ist mit einer selbstreinigenden Zelle ausgestattet. Diese Anlage hat den Vorteil, dass Sie als Betreiber nur sehr wenig Zeitaufwand benötigen, um die Entkeimung Ihres Schwimmbadwassers sicher zu stellen. Diese automatische Wasseraufbereitung durch Salzelektrolyse ist jederzeit auch bei bestehenden Becken nachrüstbar.

## Vorteile der Infinity Salzwasserelektrolyse

- Die Inbetriebnahme der Infinity Salzwasserelektrolyse ist ab einem Salzgehalt von 3 kg Salz je m<sup>3</sup> Wasserinhalt möglich
- Die Chlorproduktion kann einfach im Display erhöht oder verringert werden.
- Die für die Chlorproduktion aufgewendeten Arbeitsstunden sind im Display abrufbar.
- Die Geräte sind für den Einsatz bei höherem Salzgehalt (bis Meerwasser) geeignet.



Auf die Elektrolysezelle gewähren wir eine abgestufte Garantie von 5.000 Arbeitstunden.

### Infinity Salzwasserelektrolyseanlage ohne pH + Rx

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 70600	Infinity Salzwasserelektrolyseanlage bis 65 m <sup>3</sup>	1.372,00
K 70604	Infinity Salzwasserelektrolyseanlage bis 110 m <sup>3</sup>	1.555,00

### Infinity Salzwasserelektrolyseanlage mit pH-Regulierung und Rx-Überwachung

K 70602	Infinity Salzwasserelektrolyseanlage bis 65 m <sup>3</sup> mit pH+Rx	2.638,00
K 70606	Infinity Salzwasserelektrolyseanlage bis 110 m <sup>3</sup> mit pH+Rx	2.924,00

### Optionen für Salzwasserelektrolyseanlagen ab Baujahr 2014/2016

K 70694	WiFi Fernsteuermodul zur Steuerung der Salzwasserelektrolyseanlage mittels Smartphone, Tablet oder PC ab Baujahr 2016	555,00
K 70700	Erweiterungsmodul Temperatur ab Baujahr 2014	104,00

UV-Entkeimungsgerät  
Blue Lagoon

# UV-Entkeimung



UV-Entkeimungsgerät FP

Mittels unseres UV-Entkeimungsgerätes können Sie die Zugabe an Wasserpflegemitteln stark reduzieren und trotzdem eine hohe Wasserqualität aufrecht erhalten. Das Prinzip der keimtötenden Wirkung von UV-C Strahlen wird auch erfolgreich in vielen anderen Einsatzgebieten genutzt. Ein

weiterer Vorteil ist die Reduzierung von Chloraminen im Wasser, die den typischen „Schwimmbadgeruch“ in Hallenbädern erzeugen. UV-Entkeimungsgeräte werden in den Filterkreislauf eingebunden. Alle den UV-Strahlen ausgesetzten Bakterien, Viren, Algen und Pilze werden deaktiviert, ohne die Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt) zu beeinflussen.

Die Lebensdauer der UV-Röhre liegt bei bis zu 8.000 Betriebsstunden. Das Gehäuse ist aus VA, der maximale Betriebsdruck beträgt 2,5 bar.

## UV-Entkeimungsgerät

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 70965	UV-Entkeimungsgerät FP, 40W bis 35 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 15.000 l/h (Anschluss Ø 63 mm Klebe innen)	379,00
K 70966	UV-Entkeimungsgerät FP, 75 W bis 70 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 20.000 l/h (Anschluss Ø 63 mm Klebe innen)	397,00
C 70980	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 16W bis 15 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 7.200 l/h	305,00
C 70981	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 40W bis 35 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 15.000 l/h	355,00
C 70982	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 75W bis 70 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 20.000 l/h	378,00



Wasserdesinfektion durch Hydrolyse. Sie verwenden Wasser um Wasser zu desinfizieren. Oxilife erzeugt durch die Einwirkung von Elektrizität auf Wasser Desinfektionsmittel wie OH, Ozon, Sauerstoff und Wasserstoffperoxid. Diese bauen sich nach verrichteter Reinigung schnell wieder zu Wasser ab.

Der Chlorgehalt im Wasser wird minimiert.

# Salzwasserelektrolyse

mit pH-Regulierung und Rx-Überwachung

**INFINITY**

Innovative Technik, die punktet.

Geräte, die über pH-Regulierung und Rx-Überwachung verfügen, werden jetzt mit Glassonden und flussreduzierter Messkammer ausgeliefert.

## Funktionsprinzip

Das Desinfizierungsprinzip basiert auf der Spaltung von H- und O-Atomen im Wassermolekül (H<sub>2</sub>O), wodurch Wirkstoffe mit hochwirksamer Desinfektionsleistung erzeugt werden (stärker als Chlor). Zudem wird eine sehr kleine Menge Salz (nur 1 bis 1,5 g. Salz pro Liter Wasser) verwendet, um über eine sekundäre Salzwasserelektrolyse im Becken einen Restchlorgehalt zu gewährleisten.

Wir empfehlen generell den Kauf der Anlage mit pH- und Rx-Überwachung. Mittels dieser beiden Komponenten erhöhen Sie die Betriebssicherheit und vermeiden z. B. eine überhöhte Chlorproduktion, welche auf Dauer schädlich für Ihre Innenhülle sein kann. Kontrollmessungen sind aber auch bei diesen Geräten unumgänglich.

Diese automatische Wasseraufbereitung durch Oxilife ist jederzeit auch bei bestehenden Becken nachrüstbar.

## Vorteile der Infinity Hydrolyse durch Oxilife:

- Die Inbetriebnahme von Oxilife ist ab einem Salzgehalt von 1,5 kg Salz je m<sup>3</sup> Wasserinhalt möglich.
- Das Gerät produziert weniger Chlor im Vergleich zur Salzwasserelektrolyse. Ihr Badewasser wird in einwandfreiem hygienischen Zustand gehalten, enthält aber gleichzeitig weit weniger Chlor.
- Die geleisteten Arbeitsstunden sind im Display abrufbar.



K 70641 + K 70645

Auf die Elektrolysezelle gewähren wir eine abgestufte Garantie von 5.000 Arbeitstunden.

### Infinity Hydrolyse Salzwasserelektrolyseanlage

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 70641	Infinity Hydrolyse & Salzwasserelektrolyse Oxilife bis 20 m <sup>3</sup>	1.319,00
K 70645	Infinity Hydrolyse & Salzwasserelektrolyse Oxilife bis 60 m <sup>3</sup>	1.530,00

### Infinity Hydrolyse Salzwasserelektrolyseanlage mit pH und Redox Regulierung

K 70643	Infinity Hydrolyse & Salzwasserelektrolyse Oxilife bis 20 m <sup>3</sup> mit pH+Rx	2.638,00
K 70647	Infinity Hydrolyse & Salzwasserelektrolyse Oxilife bis 60 m <sup>3</sup> mit pH+Rx	2.744,00

### Optionen für Salzwasserelektrolyseanlagen ab Baujahr 2014/2016

K 70694	WiFi Fernsteuermodul zur Steuerung der Salzwasserelektrolyseanlage mittels Smartphone, Tablet oder PC ab Baujahr 2016	555,00
K 70700	Erweiterungsmodul Temperatur ab Baujahr 2014	104,00

Infinity Oxilife für größere Schwimmbecken auf Anfrage!

WICHTIG! Alle Angaben zu Beckengrößen beziehen sich auf eine Beckenwassertemperatur von bis zu 28°C. Bei höheren Temperaturen als 28°C müssen Sie die ausgewiesenen Beckengrößen um ca. 25% reduzieren.

## Blue Lagoon Timer

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 70986	UV-Entkeimung Blue Lagoon Timer UV-C 40 W bis 35 m <sup>3</sup> , max. Durchfluss 15.000 l/h	512,00
C 70987	UV-Entkeimung Blue Lagoon Timer UV-C 75 W bis 70 m <sup>3</sup> , max. Durchfluss 20.000 l/h	529,00

## Blue Lagoon Saltwater

UV-Entkeimungsgerät geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Salzelektrolysegeräten. Diese Geräte sind auch bei erhöhtem Chlorgehalt im Wasser zu empfehlen. Funktionsweise wie Geräte der Serie Blue Lagoon und FP UV.

B 70880	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon Saltwater UV-C 40 W	419,00
B 70882	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon Saltwater UV-C 75 W	429,00
B 70890	Ersatzlampe Smart Cap für Blue Lagoon Saltwater 40 W	96,00
B 70892	Ersatzlampe Smart Cap für Blue Lagoon Saltwater 75 W	107,00



Blue Lagoon Timer



Blue Lagoon Saltwater

Unsere erste Mess-Regel-Dosieranlage mit WiFi-Fernsteuerung über Smartphone, Tablet oder PC und der Möglichkeit, über diese Mess-Regel-Dosieranlage auch Pumpen, Beleuchtung und sonstige Geräte Ihres Schwimmbeckens zu steuern.

3 Jahre  
Gewährleistung

## Mess-Regel-Dosieranlage „Station“

**INFINITY**  
Innovative Technik, die punktet.

Unsere erste Mess-Regel-Dosieranlage mit optionaler WiFi-Fernsteuerung für Smartphone, Tablet oder PC und der Möglichkeit, über diese Mess-Regel-Dosieranlage auch Umwälzpumpen, Unterwasserbeleuchtung und sonstige Geräte Ihres Schwimmbeckens zu steuern. Zur Steuerung Ihrer Poolheizung benötigen Sie das Erweiterungsmodul Temperatur (siehe Optionen).

Mit dieser Anlage erwerben Sie nicht nur eine Mess-Regel-Dosieranlage, sondern auf Wunsch mit den möglichen Optionen (siehe Tabelle) einer Steuerung für das komplette Poolmanagement Ihres Beckens via Smartphone, Tablet oder PC.

Die Lieferung erfolgt komplett mit pH- und Rx-Sonde sowie zwei Schlauchdosierpumpen inkl. Installationszubehör wie Saug- und Impfventilen.

Diese neue Infinity Mess-Regel-Dosieranlage ist mit einem mobilen Bildschirm ausgestattet. Dieser kann optional mit einem 20m langen Kabel mit der Anlage verbunden werden oder auch bauseits an einem anderen Ort in Ihrem Anwesen installiert werden.



K 70690

### Infinity Mess-Regel-Dosieranlage „Station“

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 70690	Infinity Mess-Regel-Dosieranlage „Station“	2.205,00

### Optionen für Salzwasserelektrolyseanlagen ab Baujahr 2014

K 70694	WiFi Fernsteuermodul zur Steuerung der Salzwasserelektrolyseanlage mittels Smartphone, Tablet oder PC	555,00
K 70700	Erweiterungsmodul Temperatur	104,00

Infinity Geräte, die über pH-Regulierung und Rx-Überwachung verfügen, werden jetzt mit Glassonden und flussreduzierter Messkammer ausgeliefert.



Überlassen Sie die Reinigung Ihres Schwimmbeckens in Zukunft doch einfach einem unserer komfortablen halbautomatischen oder einem selbständig arbeitenden vollautomatischen Poolreiner – einfacher geht's nicht!

Halbautomatische und vollautomatische Poolreiner

# Poolreiner



## Halbautomatische Poolreiner

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
B 61363	Kontiki II Das Einsteigermodell für Aufstell- und kleine Einbaubecken. Halbautomatischer Reiner zum Anschluss an die Filteranlage. Mindestpumpenleistung 6 m <sup>3</sup> /h. Lieferung erfolgt kpl. mit 8 Schlauchstücken zu je 1 m.	159,00
B 61447	Reiner T3 Einer der leistungsfähigsten Schwimmbadreiner für kleine und mittelgroße Schwimmbecken, inkl. Fächerscheibe zur Erhöhung der Beweglichkeit des Reiners und Dia Cyclone Membrane für dauerhaft hohe Ansaugleistung, sowie Twist Lock Schläuche und mit Antiblockier-Rad zur problemlosen Fortsetzung des Betriebes an Leitern, Ecken, Treppen etc. Mindestpumpenleistung 6 m <sup>3</sup> /h. Lieferung erfolgt kpl. mit 10 Schlauchstücken zu je 1 m.	225,00
B 61470	Reiner MX8 Laut Herstellerangaben der wahrscheinlich beste Reiner für den Anschluss an eine Filteranlage. Lautlos arbeitender Reiner, mit X-Drive-Navigationssystem zum Reinigen aller Flächen. Mittels der Turbo-Saugkraft basierend auf einer Hochleistungsturbine und zwei großen Saugpropellern ist die optimale Reinigung bei allen Beckentypen und auch bei leichten Schrägen garantiert (reinigt auch bis zur Wasserlinie). Der Antrieb erfolgt mittels Raupenbänder für perfekte Stabilität in jeder Situation. Die Lieferung erfolgt komplett mit 12 x 1 m patentierten Twist-Lock-Schläuchen um Ansaugverluste an den Schlauchverbindungen zu unterbinden. Mindestpumpenleistung: 8 m <sup>3</sup> /h	610,00

## Automatischer Bodenreiner mit Solar-Option

Der Reiner Clean & Go ist für die Reinigung aller herkömmlichen Standardbeckenformen konzipiert. Setzen Sie den Reiner bei Bedarf einfach ins Becken, dann anschließen und schon wird der Poolboden effizient gereinigt. Der Schmutz, wie Laub etc. wird in einem Filterkorb im Gerät aufgefangen. Das Kabel des Clean & Go ist mit einer Anti-Wirbelvorrichtung ausgestattet.

Optional haben Sie auch die Möglichkeit, den Reiner mittels dem nachfolgend angebotenen Solarkollektor mit Akku zu betreiben.

Beim Reiner Clean & Go handelt es sich um einen besonders umweltfreundlichen Reiner, insbesondere wenn die Solarkollektor-Option noch dazu bestellt wird.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 61750	Bodenreiner Clean & Go mit 12 m Kabellänge Anschluss 230V/50 Hz, Reinigungszyklus ca. 2 Stunden	459,00
V 61755	Solarkollektor inkl. wiederaufladbarem Akku für bis zu 3 Stunden	235,00



## Vollautomatischer Poolreiner

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 61580	RC 4350 CyclonX Pro Beim Schwimmbadreinigungsautomaten RC 4350 CyclonX Pro handelt es sich um einen fleißigen Helfer für die Schwimmbeckenreinigung von Becken bis 10 x 5 m, welcher wahlweise <b>nur den Boden</b> oder <b>Boden, Wand- und Wasserlinie</b> reinigt. Der RC 4350 reinigt mittels Zyklon-Technologie sowohl Rund-, Oval-, Achtform- und Rechteckbecken und dies bei starker und konstanter Saugleistung und praktischerweise ist der Filterkorb einfach mittels Knopfdruck von oben zu entnehmen. Der Reiner RC 4350 verfügt auch über einen Trockenlaufschutz sowie einen Strandungsschutz zum Schutz der Motoren. Inkl. Caddy.	1.199,00



# Poolreiner

BWT Poolroboter sorgen für eine optimale Reinigung, klares Wasser und makellose Oberflächen. Die mechanische Poolpflege per BWT Roboter spart Ihnen Arbeit und jede Menge Zeit und bringt optimalen Reinigungserfolg. Dabei entfernt er auch die kleinsten Schmutzpartikel. Für einen hygienisch sauberen Pool und ungetrübte Badefreuden.

## Poolreiner

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 61850	Bodenreiner B 100	699,00
A 61852	Bodenreiner B 200	899,00
A 61872	Bodenreiner D 200	1.099,00
A 61874	Bodenreiner D 300 APP	1.399,00



	Poolroboter B 100	Poolroboter B 200	Poolroboter D 200	Poolroboter D 300 APP
Poolgröße	für Pools bis 8 m Länge (für alle Oberflächen geeignet)	für Pools bis 8 m Länge (für alle Oberflächen geeignet)	für Pools bis 10 m Länge (für alle Oberflächen geeignet)	für Pools bis 12 m Länge (für alle Oberflächen geeignet)
Reinigungsart	Boden	Boden, Wand und Wasserlinie	Boden, Wand und Wasserlinie	Boden, Wand und Wasserlinie
Reinigungsdauer	1h30	1h30 nur Boden, 2h	2h	1h30, 2h oder 2h30
Bürstenart	4 PVA Bürstenräder	4 PVA Bürstenräder	4 PVA-Bürsten	4 PVA-Bürsten
Extra Bürste	rotierende PVC-Bürste	rotierende PVC-Bürste	vibrierende PVC-Bürste	vibrierende PVC-Bürste
Filter-Typ	4D, Ultrafeines Mikrofaser, transparenter Filterdeckel	4D, Ultrafeines Mikrofaser, transparenter Filterdeckel	4D, Ultrafeines Mikrofaser	4D, Ultrafeines Mikrofaser
Filterentnahme	einfacher Zugang von oben per Hebel	einfacher Zugang von oben per Hebel	einfacher Zugang von oben per Knopfdruck	einfacher Zugang von oben per Knopfdruck
Filterindikator	-	Ja	-	Ja
Abmessungen	35,5 x 41 x 24,6mm	35,5 x 41 x 31,1 mm	39,1 x 46,9 x 26,8 mm	39,1 x 46,9 x 26,8 mm
Gewicht	9,5 kg	10,5 kg	11 kg	11 kg
Kabellänge	16m, premium Grau	16m, premium Grau	18 m, premium Grau	23 m, premium Grau
Navigationssystem	AquaSmart	AquaSmart	AquaSmart + Gyroskop	AquaSmart + Gyroskop
Fernbedienung/Steuerung	-	-	-	Smartphone App
Swivel (elektr.)	-	Ja	Ja	Ja
Transport/Lagerung	-	-	Transport-Caddy	Transport-Caddy

Für die gründliche Reinigung haben wir verschiedene Bodensauger, Kescher, Bürsten und Teleskopstangen im Programm.

Bodensauger,  
Kescher und Bürsten

## Bodensauger | Kescher | Bürsten



E 61060



E 61065 + E 61070

### Bodensauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
E 61060	Bodensauger CLASSIC komplett mit Bodensaugerdüse, Teleskopstange 180 – 360 cm, 7,5 m Saugschlauch NW 38	111,00
E 61065	Bodensauger SUPER I komplett mit Bodensaugerdüse mit seitlichen Borsten, Teleskopstange 240 – 480 cm, 9,0 m Saugschlauch NW 38	137,00
E 61070	Bodensauger SUPER II komplett mit Bodensaugerdüse mit seitlichen Borsten, Teleskopstange 240 – 480 cm, 12,0 m Saugschlauch NW 38	151,00
D 61146	Bodensaugerdüse Ocean Vac Eco ohne seitliche Borsten, zum Aufsatz auf eine Teleskopstange	32,00
D 61150	Bodensaugerdüse SUPER mit seitlichen Borsten, zum Aufsatz auf eine Teleskopstange	14,80



D 61146




D 61150

### Kescher und Reinigungszubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
E 61108	Handkescher mit Alu-Rohr 1,50 m	17,00
D 61132	Wunderschwamm mit Griff und zwei Ersatzschwämmen	16,00
D 61133	Ersatzschwämme 3er Packung	9,60
D 72391	Komplettes Reinigungszubehör, bestehend aus Wunderschwamm mit zwei Ersatzschwämmen, Handbürste und Schwamm-Set für eine einfache und schnelle Reinigung rund um den Pool	27,00
F 61100	Oberflächenkescher Kunststoff, flach	6,00
F 61105	Oberflächenkescher Alu, flach	12,50
F 61110	Bodenkescher Kunststoff, tief	9,60
F 61115	Bodenkescher Alu, tief	15,00
F 61121	Bodenbürste, 25 cm breit	7,00
F 61120	Bodenbürste, 42 cm breit	8,60
F 61130	Handbürste zur Randreinigung	6,00



F 61120



D 61132



Komplettes Reinigungszubehör  
D 72391



F 61105

F 61110

F 61115

F 61110



F 61173 - F 61180



F 61192

### Teleskopstangen

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 61173	Teleskopstange, 3-teilig, 120 – 360 cm ausziehbar	24,00
D 61176	Teleskopstange, 2-teilig, 180 – 360 cm ausziehbar	26,00
D 61174	Teleskopstange, 3-teilig, 150 – 450 cm ausziehbar	31,00
D 61180	Teleskopstange, 2-teilig, 240 – 480 cm ausziehbar	35,00
D 61192	Halter für Teleskopstange und Schlauch (Paar)	9,00

Diese und weitere Produkte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler!

Wasserpflege heißt auch, regelmäßig die Wasserqualität zu überprüfen. Dafür haben wir verschiedene Testgeräte im Programm. Des Weiteren gibt es jede Menge praktische Hilfsmittel, die Ihnen die regelmäßige Wasserpflege erleichtern!

Nicht vergessen:  
Die Wasserqualität  
regelmäßig überprüfen

## Wassertestgeräte

### PoolLab® 1.0 Photometer

Der neue PoolLab 1.0 ist die perfekte Lösung für die professionelle Wasseranalyse von privaten Pools und Spas. Mit einer wechselbaren Küvette für schnelle Probennahme durch einfaches Tauchen des IP68 wasserfesten PoolLab ins Wasser. 6 Tasten ermöglichen direkten Zugriff auf den ZERO-Vorgang (nur 1x pro Messreihe erforderlich) sowie die einzelnen Messverfahren: pH, Chlor, Alkalinität, Cyanursäure, Aktivsauerstoff, Brom, Chlordioxid, Ozon und Wasserstoffperoxid.

### PoolLab® 1.0 Photometer

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 72469	PoolLab 1.0 Photometer	149,00
	– Bluetooth	
	– Leistungsstarke App/Software	
	– Kostenloser Cloud-Service	
	– 6 Tasten für direkten Zugriff	
	– IP68 Wasserfest	
	– Ersetzbare Küvette	
	Im Starterset sind folgende Tabletten enthalten:	
	– 20 Tabletten DPD1	
	– 10 Tabletten DPD3	
	– 20 Tabletten pH	
	– 10 Tabletten Alkalinity M	
	– 10 Tabletten CYA-Test	



Das Smartphone ist nur für Fotozwecke abgebildet und gehört nicht zum Lieferumfang.



### Wassertestgeräte Electronic Meter zur Bestimmung von Wasserwerten

Diese Electronic Meter können Sie zur einfachen Bestimmung von z. B. pH-Wert, Rx-Wert oder auch Salzgehalt im Wasser nutzen. Die Lieferung der Electronic Meter erfolgt mit Batterien.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 72450	Electronic Meter zur Bestimmung des pH-Wertes	52,00
C 72452	Electronic Meter zur Bestimmung des TDS-Wertes/Salzgehaltes	57,00
Referenzlösungen für Electronic Meter (bitte gleich mitbestellen)		
C 72460	Referenzlösung pH7, Inhalt 20 ml	4,10
C 72462	Referenzlösung TDS/zur Eichung des Electronic Messers Salzgehalt, Inhalt 20 ml	5,00

### Wassertestgeräte mit Tabletten

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
F 72300	Pool-Testgerät DPD für Chlor- und pH-Wert, mit Tabletten	13,90
F 72305	Pool-Testgerät flüssig für Chlor- und pH-Wert	14,90
E 72310	Pool-Testgerät für Sauerstoffmethode und pH-Wert	21,00

### Ersatzreagenzien für Wasser-Testgeräte

E 72320	Nachfüllpack DPD No. 1/pH, 2 x 30 Tabletten	9,90
D 72325	Ersatzflasche Chlorwert	5,20
D 72330	Ersatzflasche pH-Wert	5,20
D 72335	Nachfüllpack Sauerstoff/pH, 2 x 30 Tabletten	15,50

### Dosierschwimmer

Feste Chlorpräparate können im Schwimmbecken bleibende Spuren hinterlassen. Mittels eines verstellbaren Dosierschwimmers ist die Zugabe von festen Chlorpräparaten einfach und regulierbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
G 72350	Dosierschwimmer für Chlortabletten, verstellbar	11,00

### Badethermometer

Mit einem Badethermometer wissen Sie immer genau wie warm Ihr Pool ist und ersparen sich so evtl. die ein oder andere „eiskalte“ Überraschung.

F 72371	Badethermometer blau, 25 cm, schwimmend	9,00
F 72365	Badethermometer rund, mit Schwimring	29,00
F 72366	Badethermometer rund, digital	23,00



Wasser ist ein lebendiges Element, das sich nicht selbst gegen Verunreinigungen oder Umwelteinflüsse schützen und auch nicht selbst regenerieren kann. Mit unseren Wasserpflegeprodukten erhalten Sie Ihrem Schwimmbadwasser die natürliche Frische und Sauberkeit wie frisch aus der Quelle!

Perfekte  
Wasserpflege

# Wasserpflegeprodukte



Wasserpflege-Einbaudosierer zur Dosierung von Chlor-Tabletten



Desinfektionsmittel sicher verwenden!  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung  
und Produktinformation lesen.

## Chlorgranulat

Schnell lösliches, stabilisiertes und kalkfreies Chlorgranulat; aktiver Chloranteil 56%, pH-Wert - neutral

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70100	Chlorgranulat, organisch	1 kg	9,50
C 70105	Chlorgranulat, organisch	3 kg (8,73 €/kg)	26,20
C 70110	Chlorgranulat, organisch	5 kg (7,94 €/kg)	39,70

## Chlorfix

Schnell lösliche, stabilisierte und kalkfreie Chlortabletten à 20 g; aktiver Chloranteil 56%, pH-Wert - neutral

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70120	Chlorfix, organisch	1 kg	10,40
C 70125	Chlorfix, organisch	3 kg (9,73 €/kg)	29,20
C 70130	Chlorfix, organisch	5 kg (8,78 €/kg)	43,90

## Dauerchlor

Extrem langsam lösliche, stabilisierte und kalkfreie Großtabletten à 200 g 90% aktiver Chloranteil, pH-Wert-neutral, einzeln verpackt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70140	Dauerchlortabletten, organisch	1 kg	11,00
C 70145	Dauerchlortabletten, organisch	3 kg (10,30 €/kg)	30,90
C 70150	Dauerchlortabletten, organisch	5 kg (9,40 €/kg)	47,00

## Langzeitpflege

4-fach wirkende Kombi-Tabletten zur Desinfektion, Flockung und Algenverhütung, stabilisieren zusätzlich den pH-Wert.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70260	Kombi-Tabletten	1 kg	13,20
C 70262	Kombi-Tabletten	5 kg (10,24 €/kg)	51,20

## Quattro-Tabs Bloc

Kombi-Produkt mit 4 Funktionen für die Schwimmbadwasserpflege: Desinfektion, pH-Stabilisator, Flockung, Algicid mit einer Tablette. Eine Quattro-Tabs Bloc reicht bei ca. 30m<sup>3</sup> Wasservolumen etwa 2 Wochen lang.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70265	Quattro-Tabs Block, Dose	0,5 kg (22,00 €/kg)	11,00

## Wasserpflegeset Chlor

Komplettes Wasserpflegeset, bestehend aus 1 kg Chlorgranulat, 1,5 kg pH-Minus, 1 ltr. Algicid, 1 ltr. Poolreiniger alkalisch, 1 Chlor-pH-Testgerät und 1 Badethermometer.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 70271	Wasserpflegebox Chlor	54,30

## Algenverhütung

Schaumarmes und hochkonzentriertes Flüssigprodukt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70180	Algicid	1,0 l	5,90
C 70185	Algicid	3,0 l (5,57 €/l)	16,70
C 70190	Algicid	5,0 l (5,12 €/l)	25,60

## pH-Wert-Regulierung

Granulat zum Senken, bzw. Heben des pH-Wertes

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70160	pH-Minus	1,5 kg (4,67 €/kg)	7,00
C 70164	pH-Minus	5,0 kg (3,98 €/kg)	19,90
C 70167	pH-Minus	15,0 kg (3,06 €/kg)	45,90
C 70170	pH-Plus	1,0 kg	5,50
C 70172	pH-Plus	5,0 kg (3,90 €/kg)	19,50

## Flockung

Flockungsmittel zur Beseitigung von Trübungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70200	Flockungsmittel	1,0 l	5,40
C 70204	Flockungskartuschen	8 Kartuschen	17,60

## Wasserpflege-Einbaudosierer

Durch den Einbau eines Einbaudosierers können Kinder nicht mehr direkt mit den Wasserpflegeprodukten in Kontakt kommen. Wir empfehlen den Einbau dieses Wasserpflege-Einbaudosierers im Bypass mit Kugelhähnen, damit Sie die Zugabe von Chlor in Ihr Becken jederzeit unterbrechen können und auch die Chlortabletten einfach in den Behältern einlegen können.

Diese Einbaudosierer entbinden Sie nicht von der Messung des Chlorwertes in Ihrem Becken, denn gerade wenn Sie viele Chlortabletten in den Behälter eingeben, wird auch viel Chlor freigesetzt. Wir empfehlen einen Chlorgehalt von ca. 0,3 – 0,6 mg/l.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 72354	Wasserpflege-Einbaudosierer	71,00



Verwandeln Sie Ihren Außenpool in ein Allwetterbad. Mit der Schiebehalle „do it“ können Sie Ihren Pool unabhängig vom Wetter nutzen. Durch die 8 mm Polycarbonat-Doppelstegeplatten kühlt Ihr Pool nicht mehr so stark ab und Sie haben deutlich weniger Reinigungsaufwand.

## Schiebehalle „do it“ made by Future Pool

Über viele Jahre importierten wir die Schiebehallen der „do it“-Serie, welche wir unter dem Namen Future Pool und „do it“ bekannt gemacht haben. Nun produzieren wir diese Hallen selbst bei Future Pool. Der Vorteil gegenüber den Importhallen besteht darin, dass die Segmentteile fertig vormontiert bei Ihnen ankommen und Sie diese nur noch auf die bauseitig zu erstellenden Fundamente und die Laufschielen setzen müssen. Danach ist nur noch die Vorder- und Rückwand anzubringen und die Halle ist fertig. Das bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis beim Aufbau gegenüber den früheren Hallen, die in Einzelteilen geliefert wurden und montiert werden mussten. Außerdem haben Sie die Gewissheit, dass die Halle komplett „made in Germany“ ist. Jetzt auch in Ausführung Glasklar mit 4 mm Polycarbonatvollmaterial lieferbar.



### Schiebehalle „do it“ made by Future Pool

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 98273	Sun Roof „do it“ made by Future Pool, 3-teilig, Außenmaß: 635x360x105 cm, Doppelsteg	5.249,00
A 98274	Sun Roof „do it“ made by Future Pool, 4-teilig, Außenmaß: 845x470x155 cm, Doppelsteg	7.349,00
A 98275	Sun Roof „do it“ made by Future Pool, 5-teilig, Außenmaß: 1.050x570x185 cm, Doppelsteg	9.373,00
A 98283	Sun Roof „do it“ made by Future Pool, 3-teilig, Außenmaß: 635x360x105 cm, Glasklar	7.480,00
A 98284	Sun Roof „do it“ made by Future Pool, 4-teilig, Außenmaß: 845x470x155 cm, Glasklar	11.136,00
A 98285	Sun Roof „do it“ made by Future Pool, 5-teilig, Außenmaß: 1.050x570x185 cm, Glasklar	15.749,00

Frachtkosten gemäß Sun Roof Preisliste 2020

Gegen einen Aufpreis von 220,00€ inkl. MwSt. hilft Ihnen unser Mitarbeiter bis zu drei Stunden bei der Montage der Laufschielen und beim Aufsetzen der Schiebehallensegmente.

Future Pool Produkte erhalten Sie über den qualifizierten Fachhandel; damit ist für unsere Kunden die optimale Beratung und Betreuung gewährleistet.

Mitglied im



Die Notierungen dieses Kataloges entsprechen dem heutigen Preisstand. Angebote und Verkäufe erfolgen nur zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Mit diesem Katalog verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

Abbildungen und technische Daten sind sorgfältig ermittelt, jedoch unverbindlich. Änderungen der abgebildeten oder aufgeführten Artikel behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

Nachdrucke von Texten und Textauszügen, Zeichnungen und Abbildungen sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

Alle Preise beinhalten 19% Mehrwertsteuer. Frachtkosten siehe Preisliste.

Future Pool GmbH | Daimlerstraße 6 | D-63741 Aschaffenburg  
 Tel.: +49 (0) 60 21/7 97 50-0 | Fax: +49 (0) 60 21/7 97 50-10  
 info@future-pool.de | www.future-pool.de

[www.future-pool.de](http://www.future-pool.de)